

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz



### Auszug Fachbereich FEUERWEHR

Viele Artikel aus dem Anwendungsbereich der Polizeibehörden finden auch bei den Einheiten der Feuerwehr Verwendung.



In diesem Fachbereichs-Auszug haben wir typische und individuelle Artikel zusammengestellt.



Foto: © Oberbergischer Kreis



3321006 Magnetschild FEUERWEHR

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖨 polizei.biz



Ausgabe vom 01. Februar 2024

### Auszug Fachbereich FEUERWEHR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
3309001*	<p><b>Schriftzug INNEN Funkrufname OPTA</b> selbstklebender Schriftzug aus Spezialfolie, zur einfachen Montage auf Trägerpapier vorbereitet. Höhe etwa 100 mm, <b>Ausführung in Spiegelschrift zum Ankleben von Innen.</b> Farbe: weiß</p>  <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <b>i</b> Zu den <b>Operativ Taktischen Adressen</b> „OPTA“, gibt es natürlich auch neue <b>Funkrufnamen</b> für die Einsatzfahrzeuge.                      Um ein Chaos zu vermeiden, wurden <b>Richtlinien</b> zur Beschriftung der Frontscheibe, welche immer auf dem rechten, oberen Teil <b>von innen</b> vorgenommen wird. Die Beschriftung findet ausschließlich in weiß und mit <b>nicht reflektierender</b> Folie statt.                      Da einige Einheiten auch das Fahrzeugheck mit den neuen Rufnamen versehen möchten, liefern wir den Schriftzug nicht nur in Spiegelschrift, also für das Aufkleben von innen, sondern auch in Realschrift für das Ankleben von außen.</p>	5,16
3309002*	<p><b>Schriftzug AUSSEN Funkrufname OPTA</b> wie vor, jedoch zum Aufkleben von Außen</p>	5,16
0801001	<p><b>Absperrband neutral</b> „ohne Aufdruck“, Karton mit 500m Rolle <b>rot / weiß</b> geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35 my</p> 	17,17
0803001	<p><b>Absperrband „FEUERWEHR“</b> mit Aufdruck „<b>FEUERWEHR-SPERRZONE</b>“ Karton mit 500m Rolle <b>rot / weiß</b> geblockt hochreißfest, 80 mm, 35my</p> 	19,96
0850001	<p><b>Spenderbox</b> für Absperrband, stabile Abrollbox aus transparentem Kunststoff. Auf vielfachen Wunsch zur sicheren, sauberen und zweckmäßigen Aufnahme der Absperrbandrolle konzipiert. Mit reflektierender, inhaltsbezogener Aufschrift. Abmessungen: 240 x 200 x 100 mm</p> 	19,99
364200	<p><b>Augenspüllösung, 500 ml</b> Sterile und pyrogenfreie Kochsalzlösung 0,9% zur mechanischen Augenspülung.</p>  <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <b>i</b> Bei Fremdkörpern in den Augen empfiehlt sich eine großzügige Spülung mit steriler Kochsalzlösung 0,9%. Diese wird natürlich auch bei einer Kontamination von CS-Gas und Pfefferspray verwendet.                      Wir empfehlen die Vorhaltung von Augenspüllösung in Dienstgebäuden und -Kraftfahrzeugen.</p>	9,37

<p><b>3001001</b></p> 	<p><b>Transporthaube / Spuckmaske</b>  Oberteil aus feinem, durchsichtigem Tüll, Unterteil aus antibakteriell wirkendem medizinischen Flies, wie es bei OP-Masken nach DIN EN ISO 20743 verwendet wird.  Mit Klettband zur Verhinderung der Selbstabstreifung.  Universalgröße, zum einmaligen Gebrauch.  Einzel in PE-Beutel verpackt.</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <i>i</i> Wird aggressiven Gefangenen über den Kopf gestülpt. Die Spuckmaske wird beim Transport in Fahrzeugen und bei der Vorführung, z.B. vor Gericht, eingesetzt. Sie verhindert das Ausspucken von Speichel, Blut und hervorgewürgtem Mageninhalt. Der praktische Klettstreifen verhindert das ungewollte Abstreifen der Haube, z.B. an der Kopfstütze des Vordersitzes.  Nach einmaliger Verwendung wird die Haube im Restmüll entsorgt.</p>	<p><b>8,32</b></p>
<p><b>5930 FWH</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 N</b>  Länge: 455 mm - Gewicht: 390 g  mit <b>Kippschalter</b>, einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „<b>HALT FEUERWEHR</b>“  <b>Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14</b>  Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E 10</p>	<p><b>52,50</b></p>
<p><b>5931 FWH D1</b></p> <p><b>EMPFOHLEN</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 N „HALT FEUERWEHR“</b>  <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b>  LED-Strahler „D1“, Fassung: E10</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <i>i</i> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.</p>	<p><b>72,45</b></p>
<p><b>5935 FWH D5</b>  - kurze Ausführung-</p> 	<p><b>Anhaltestab 930 N „HALT FEUERWEHR“</b>  <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b>  LED-Strahler „D5“, Fassung: E10</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <i>i</i> ⚠ Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.</p>	<p><b>65,10</b></p>
<p><b>5940 FWH</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 ND</b>  Länge: 455 mm - Gewicht: 480 g  mit <b>Kippschalter</b>, zweiseitig roter bzw. grüner Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot bzw. grün retroreflektierender Aufschrift „<b>HALT FEUERWEHR</b>“  <b>STRASSE FREI</b>“  <b>Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14</b>  2 x Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10</p>	<p><b>63,00</b></p>
<p><b>5941 FWH D1</b>  - zweiseitig-</p> <p><b>EMPFOHLEN</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 ND</b>  <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b>  2 x LED-Strahler „D1“, Fassung: E10</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <i>i</i> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.</p>	<p><b>100,80</b></p>

<p><b>5945 FWH D5</b> - kurze Ausführung-</p> 	<p><b>Anhaltstab 930 ND „HALT KINDER“</b> <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b> 2 x LED-Strahler „D5“, Fassung: E10</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b></p> <p><b>i</b>  Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.</p>	<p><b>88,20</b></p>
<p><b>2701001</b></p> 	<p><b>Polizei-Einsatzbesen</b> Straßenbesen 40 cm, mit Kunststoffstielhalter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung. Mit Teleskopstiel aus Metall, stabile Ausführung, ausziehbar bis 150 cm. Gewicht: ~1.000 Gramm</p> <p><b>Information zum Artikel:</b></p> <p><b>i</b> Unser „Polizei-Einsatzbesen“ wurde individuell für die Bedürfnisse der Polizei entwickelt. Die Kehrteilbestückung mit ELASTON sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung: Hält man die Borsten unter einen starken Wasserstrahl, so verschwinden alle Anhaftungen, welche ansonsten das Einsatzfahrzeug verunreinigen würden. Der stabile Teleskopstiel lässt sich auf eine Gesamtlänge von 1,50 m ausziehen, ist aber im Transportzustand nur 80 cm lang. Eine Metallschabekante auf der Oberseite des Kehrteils mit der reflektierenden Aufschrift POLIZEI rundet den Besen sinnvoll ab.</p>	<p><b>14,97</b></p>
<p><b>2702001</b></p>	<p><b>Kehrteil einzeln, ohne Stiel</b> Kehrteil 40 cm, mit Kunststoffstielhalter, stabilisierender Überwurfmutter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung.</p>	<p><b>10,49</b></p>
<p><b>2702002</b></p>	<p><b>Teleskopstiel einzeln</b> -ohne Kehrteil-</p>	<p><b>5,49</b></p>
<p><b>2702003</b></p>	<p><b>Überwurfmutter mit Klemmring</b> f. Einsatzbesen</p>	<p><b>2,89</b></p>
<p><b>0317001</b></p> 	<p><b>Polizei-Einsatzschaufel</b> sehr leichte aber äußerst stabile Aluminium-Konstruktion, 3-teilig, verdrehsicher verlängerbar, Metall-Federrastung, mit ~22 cm breitem Flachschaufelblatt. Teleskopstiel mit T-Griff und Arretierung. Farbe: schwarz mit weißem Schriftzug POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit Gaps eingefasst. Länge eingeschoben: ~99 cm Länge ausgezogen: 135 oder 150 cm Gewicht: ~800 Gramm</p>	<p><b>80,64</b></p>
<p><b>2302001</b></p> 	<p><b>Handbeil 600 g</b> Ergonomischer Stiel nach DIN 5131/5132</p>	<p><b>15,37</b></p>
<p><b>1129032</b></p>	<p><b>Werkzeugkoffer POLIZEI Universal</b> zur Grundausstattung von Einsatzfahrzeugen mit den gebräuchlichsten Qualitäts-Werkzeugen. Aus strapazierfähigem Kunststoff. Inhalt: 4x Werkstattschraubendreher, Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, Schlitz: 1,0 x 5,5 x 100 mm - 1,2 x 6,5 x 100 mm Pozidriv: PZ1 x 75 mm - PZ2 x 100 mm 1x Schraubendrehergriff mit magnetischer Bitaufnahme 1x Spannungsprüfer 140 mm 100 - 250 V, GS-geprüft Adapter für Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm</p>	<p><b>52,91</b></p>

	<p>22 Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schlitz: 4x, Kreuzschlitz 4x, Innensechskant 4x, Pozidriv 4x, T-Profil 6x 1x 160 mm Telefonzange 1x 160 mm Seitenschneider 1x Bandmaß, 3m 1x Hammer, GS-geprüft 8x Innensechskantschlüssel 1,5 - 6,0 mm 6x Gabelschlüssel: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 Abmessungen: 33 x 19 x 6 cm - Gewicht: ~2.500 g</p>	
<p><b>2301001</b></p> 	<p><b>Nageleisen 14 x 600 mm</b> aus 6-kantigem Spezialstahl, komplett vergütet, mit gebogener Nagelklaue einerseits und gekröpftem Brecheisen andererseits. Gewicht: 1.500 g</p>	<p><b>8,71</b></p>
<p><b>9910205</b></p> 	<p><b>Starthilfekabel 3,5 m</b> nach DIN 72 553, 25 mm<sup>2</sup> Querschnitt, 120 A, kunststoffummantelte Zangen, schwere Ausführung. In Aufbewahrungstasche</p>	<p><b>39,86</b></p>
<p><b>9910209</b></p> 	<p><b>Bolzenschneider 600 mm</b> Köpfe aus Chrom-Molybdän Stahl geschmiedet, stabile Rohrgriffe mit Gummigriffen Polizeiausführung</p>	<p><b>61,32</b></p>
<p><b>9910208</b></p> 	<p><b>Rettungshammer KFZ</b> stabiler Hammer aus hochwertigem Kunststoff, zum Zertrümmern von Autoscheiben und zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes. Abmessungen: 170 x 70 x 20 mm</p>	<p><b>12,99</b></p>
<p><b>1501001</b></p> <p><b>DIN 32 22</b></p> 	<p><b>Universalschlüssel M12</b> nach DIN 32 22 mit Dreieck-Flansch M 12 zum Öffnen von Absperrpfosten und Feuerweh-Verschlüssen. Hebel zum Öffnen von Spezial-Absperrpfosten mit Federverschluss und Knebel zum Entfernen von Schutzverschlüssen aus Pfostenlöchern. Aus stabilem Temperguss mit Aufschrift <b>POLIZEI</b> Gewicht: 450 g</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p><b>Information zum Artikel:</b>           Unser Universalschlüssel ist ein für jedes Einsatzmittel unentbehrliches Hilfsgerät.          Eine spezielle Fräsung für Absperrpfosten mit Madenschraube (z.B. in der Stadt Köln) ist möglich.</p> </div>	<p><b>18,70</b></p>
<p><b>1502001</b></p>	<p><b>Aufpreis für Fräsung</b> in Universalschlüssel, zum Öffnen von Dreikantverschlüssen mit Madenschraube</p>	<p><b>Auf Anfrage</b></p>

0670R1\*

**Faltsignal 70 reflektierend R1**

174,26

stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 70 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 85 cm – 2,5 kg

**Verfügbare Varianten:**

**16070R1\***

Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Feuerwehr</b>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Unfall</b>	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext <b>Ölspur</b>

**16070R1\***

Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Feuerwehr</b>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Gefahr</b>	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext <b>Lebensgefahr</b>

**160701-0408-FB**

Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei“	Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei“	Zeichen ES P-17 „Verengte Fahrbahn“

**160701-0253-FB**

Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext <b>Radioaktiv</b>	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext <b>Radioaktiv</b>	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext <b>Radioaktiv</b>

0670R0\*

**Faltsignal 70 R0, wie vor, jedoch : nicht reflektierend verfügbare Varianten:**

140,11

**160704-0086-FB**

Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Feuerwehr</b>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Unfall</b>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Veranstaltung</b>

**160704-0140-FB**



Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „**akute, vitale Bedrohung**“

Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „**akute, vitale Bedrohung**“

Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „**akute, vitale Bedrohung**“

**160705-0013-FB**



Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „**Schwer verletzt / erkrankt**“

Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „**Schwer verletzt / erkrankt**“

Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „**Schwer verletzt / erkrankt**“

**160704-0141-FB**



Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „**Leicht verletzt / erkrankt**“

Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „**Leicht verletzt / erkrankt**“

Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „**Leicht verletzt / erkrankt**“

**160704-0430-FB**



Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „**ohne Überlebenschance, sterbend**“

Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „**ohne Überlebenschance, sterbend**“

Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „**ohne Überlebenschance, sterbend**“

**Faltsignal 90 reflektierend R1**

stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle.  
Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg

**Verfügbare Varianten:**

**160901-0160-FB**

Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Vollsperrung</b>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Vollsperrung</b>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext <b>Vollsperrung</b>

**160901-0180-FB**

Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatzzeichen „Crash-Symbol“	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext <b>Ölspur</b>	Zeichen 124 „Staugefahr“ <b>-vollflächig-</b>

**160901-0043**

Zeichen <b>Sammelstelle</b> Zusatztext <b>Sammelstelle</b>	Zeichen <b>Sammelstelle</b> Zusatztext <b>Sammelstelle</b>	Zeichen <b>Sammelstelle</b> Zusatztext <b>Sammelstelle</b>

**160901-0057-FB**

Zeichen <b>Sammelstelle</b> Zusatztext <b>Sichtung</b>	Zeichen <b>Sammelstelle</b> Zusatztext <b>Sichtung</b>	Zeichen <b>Sammelstelle</b> Zusatztext <b>Sichtung</b>

**160901-0058-FB**

Zeichen <b>Behandlungsplatz</b> Zusatztext <b>Behandlungsplatz</b>	Zeichen <b>Behandlungsplatz</b> Zusatztext <b>Behandlungsplatz</b>	Zeichen <b>Behandlungsplatz</b> Zusatztext <b>Behandlungsplatz</b>

	<p><b>160901-0059-FB</b></p>  <p>Zeichen W009 <b>Infektion</b> Zusatztext <b>Infektionsbereich</b></p> <p>Zeichen W009 <b>Infektion</b> Zusatztext <b>Infektionsbereich</b></p> <p>Zeichen W009 <b>Infektion</b> Zusatztext <b>Infektionsbereich</b></p> <p><b>160901-0061-FB</b></p>  <p>Zeichen <b>weißes i auf grünem Grund</b> Zusatztext <b>Presse + Information</b></p> <p>Zeichen <b>weißes i auf grünem Grund</b> Zusatztext <b>Presse + Information</b></p> <p>Zeichen <b>weißes i auf grünem Grund</b> Zusatztext <b>Presse + Information</b></p>	
<p><b>0690R0*</b></p>	<p><b>Faltsignal 90 R0</b> <b>wie vor, jedoch : nicht reflektierend</b> <b>Verfügbare Varianten:</b> <b>160904-0365-FB</b></p>  <p>Zeichen 101 <b>„Gefahrenstelle“</b> Zusatztext <b>G e f a h r</b></p> <p>Zeichen 259 <b>„Verbot für Fußgänger“</b> Zusatztext <b>G e s p e r r t</b></p> <p>Zeichen P006 <b>„Zutritt verboten“</b> Zusatztext <b>L e b e n s g e f a h r</b></p>	<p><b>178,84</b></p>
<p><b>071425-090</b></p>	<p><b>Zentralgewicht 1,8 kg</b> für Faltsignal Typ 70</p>	<p><b>56,34</b></p>
<p><b>071425-110</b></p>	<p><b>Zentralgewicht 2,5 kg</b> für Faltsignal 90+110</p>	<p><b>71,93</b></p>
<p><b>4101001</b></p> 	<p><b>Löschdecke aus Glasfasergewebe</b> aus texturiertem Glasgewebe 410g/cm<sup>2</sup>, nach DIN 14 155 <b>ersetzt durch</b> DIN EN 18 69 typgeprüft, mit 2 Griffaschen, Maße: 2000 x 1600 mm Im PE-Beutel mit Löschdeckensymbol.</p>	<p><b>36,12</b></p>
<p><b>3941001</b></p> 	<p><b>Löschdecken-Tasche</b> einfache, robuste, feuerrote (~RAL 3000) Löschdecken-Tasche mit Aufdruck <b>POLIZEI</b> (FaPol 2.17), oben und unten mit „Gaps“ eingefasst, Löschdecken Piktogramm und Text <b>LÖSCHDECKE</b> in silbermatt. Abmessungen: 350 x 350 x 120 mm, mit Reißverschluss über 3 Seiten.</p>	<p><b>8,69</b></p>

<p><b>19905751S</b></p> 	<p><b>Nitril-Einmal - Schutzhandschuh</b>  nach EN 455, blau, unsteril, Schachtel mit 100 Stück puder-, latex- und proteinfrei. Allergenarm, sehr tastsensibel, optimal für alle -auch hochinfektiöse- Anwendungen.  <b>Größe S</b> klein (6 - 6,5)</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  <i>i</i> Durch die enorme Preiserhöhung auf dem Naturkautschukmarkt drängen Handschuhe aus Nitril nach vorne. Auch bei der Anwendung zeigen sich die besonderen Vorzüge.</p>	<p><b>5,54</b></p>
<p><b>19905752M</b></p>	<p><b>wie vor, jedoch Größe M</b> mittel (7 – 7,5)</p>	<p><b>5,54</b></p>
<p><b>19905753L</b></p>	<p><b>wie vor, jedoch Größe L</b> groß (8 – 8,5)</p>	<p><b>5,54</b></p>
<p><b>19905754XL</b></p>	<p><b>wie vor, jedoch Größe XL</b> extra groß (9 – 9,5)</p>	<p><b>5,54</b></p>
<p><b>7001001</b></p> 	<p><b>Arbeitshandschuh einfach, Größe 10</b>  leichter Leder-Arbeitshandschuh  CE-CAT 1, EN 388  Für alle Arbeiten, bei denen ein einfacher Arbeitshandschuh als Schutz ausreicht.</p>	<p><b>2,34</b></p>
<p><b>7002001</b></p> 	<p><b>Arbeitshandschuh Rindleder, Größe 10</b>  aus Rind-Vollleder  CE-CAT 2, EN 388/420 Doppelnaht  Hochwertiger Arbeitshandschuh für Tätigkeiten bei denen eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, bietet zusätzlich leichten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen.</p>	<p><b>4,84</b></p>
<p><b>7003001</b></p> 	<p><b>Arbeitshandschuh wasserdicht, Größe 10</b>  CE-CAT 2, EN 388/420  Wasserdichter Mehrzweckhandschuh mit weichem Jersey-Futter und Flüssigkeitsabweisender Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz.  Für Einsatzzwecke mit hohen Belastungen; hohe Schnitt- und Stichfestigkeit.</p>	<p><b>4,83</b></p>
<p><b>7003003</b></p>	<p><b>wie vor, jedoch Größe 8</b></p>	<p><b>4,83</b></p>
<p><b>129092-013-01</b></p> 	<p><b>LED Blitzleuchte 620 FEUERWEHR Batterie einseitig gelb</b>  Lichtaustritt 200 mm, Gehäuse rot / weiß mit reflektierender Aufschrift <b>FEUERWEHR</b>.  Abmessungen: 100 x 200 x 400 mm  Zum Betrieb ist eine Trockenbatterie 6 V erforderlich.</p>	<p><b>208,43</b></p>
<p><b>129092-013-02</b></p>	<p><b>wie vor, jedoch: zweiseitig gelb</b></p>	<p><b>208,43</b></p>
<p><b>155051-10</b></p>	<p><b>Trockenbatterie 6V</b>  Blockbatterie, Typ 800</p>	<p><b>5,29</b></p>
<p><b>129090-001-00</b></p>	<p><b>Transportschale für 1 LED-Blitzleuchte</b>  endlos aneinander steckbar  Abmessungen: ~122,5 x 130 x 212,5 mm</p>	<p><b>54,75</b></p>
<p><b>129090-004-00</b></p>	<p><b>Transportschale für 4 LED-Blitzleuchten</b>  endlos aneinander steckbar  Abmessungen: ~480 x 130 x 212,5 mm</p>	<p><b>207,80</b></p>

<p><b>071110-5 FEUERWEHR</b></p> 	<p><b>Verkehrsleitkegel 500 mm</b> mit TL-Nummer nach bast-Prüfung Gewicht: 2,5 kg Klasse III Typ A Fußplatte ~307 x 307 mm</p> <p><b>i Hinweise zum Artikel:</b> Alle von uns an Behörden ausgelieferten Verkehrsleitkegel werden mit einem retroreflektierenden und anwenderbezogenen Aufkleber, wie z.B. <b>POLIZEI</b>, <b>FEUERWEHR</b> oder <b>ORDNUNGSAMT</b>, versehen. Dies dient bei größeren Ereignissen der besseren Zuordnung und bietet einen gewissen Diebstahlschutz.</p>	<p><b>31,82</b></p>
<p><b>071120-5 POLIZEI</b></p>	<p><b>Verkehrsleitkegel 750 mm</b> mit TL-Nummer nach bast-Prüfung Gewicht: 5 kg Klasse III Typ A <b>Mindestabnahmemenge: 1 VE = 5 Stück</b></p>	<p><b>66,97</b></p>
<p><b>081736-1</b></p>	<p><b>Adapter Leitkegel</b> zur Befestigung von Warnleuchten</p>	<p><b>16,49</b></p>
<p><b>3323007</b></p>	<p><b>Magnetschild leuchtgelb DROHNE</b></p>  <p><b>140 x 615 mm</b>, stabile schwefelgelbe (~RAL 1016) fluoreszierende Magnetfolie mit schwarz reflektierender Schrift. Piktogramm „Gefahrenstelle“ + <b>DROHNE</b> + Piktogramm „Laserstrahl“, mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst.</p>	<p><b>75,25</b></p>
<p><b>3323008</b></p>	<p><b>Magnetschild VERSORGUNG</b></p>  <p><b>140 x 800 mm</b>, stabile schwefelgelb (~RAL 1016) fluoreszierende Magnetfolie mit schwarz reflektierender Schrift, oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst.</p>	<p><b>64,50</b></p>
<p><b>3323009</b></p>	<p><b>Magnetschild VIDEO</b></p>  <p><b>140 x 615 mm</b>, stabile schwefelgelbe (~RAL 1016) fluoreszierende Magnetfolie mit schwarz reflektierender Schrift. Piktogramm „Gefahrenstelle“ + <b>VIDEO</b> + Piktogramm „Videokamera“, gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst.</p>	<p><b>75,25</b></p>
<p><b>3321006</b></p>	<p><b>Magnetschild rot FEUERWEHR</b></p>  <p><b>140 x 615 mm</b>, stabile feuerrote (~RAL 3000) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst</p>	<p><b>41,93</b></p>
<p><b>3321007</b></p>	<p><b>Magnetschild weiß EINSATZLEITUNG</b></p>  <p><b>140 x 850 mm</b>, stabile weiß reflektierende Magnetfolie mit feuerroter (~RAL 3000) Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst.</p>	<p><b>58,05</b></p>

3322001	<b>Magnetschild violett SEELSORGER</b>  <b>SEELSORGER</b> 140 x 615 mm, stabile bordeauxviolette (~RAL 4004) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst.	43,00
3322002	<b>Magnetschild violett NOTFALLSEELSORGER</b>  <b>NOTFALLSEELSORGER</b> 140 x 950 mm, stabile bordeauxviolette (~RAL 4004) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst	68,80
3330001	<b>Magnetschild orange KATASTROPHENSCHUTZ</b>  <b>KATASTROPHENSCHUTZ</b> 140 x 950 mm, stabile verkehrsorange (~ RAL 2009) Magnetfolie mit verkehrsblau (~ RAL 5017) reflektierender Schrift, links Piktogramm „Katastrophenschutz“, oben und unten mit durchgehender Linie eingefasst	68,80
170960 	<b>Megaphon 25 Watt mit Sirene</b> Leistungsstarkes Transistormegaphon mit Handmikrofon an Spiralkabel, Sprech-Feststelltaste und Lautstärkereglern, <b>zuschaltbare Sirene</b> , Buchse für externen 12V-Dauerbetrieb, Pistolengriff, Trageriemen und Kfz.-Anschlusskabel. Aus stabilem Kunststoff; Gewicht: 1,7 kg. <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Information zum Artikel:</b>  Das Hochleistungs-Megaphon ist auf der ganzen Welt im Einsatz und für die Belange von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörden mehr als ausreichend. Durch die Sirenenfunktion findet das Megaphon auch Verwendung in großen Industrieanlagen und öffentlichen Gebäuden.</p> </div>	173,38
3401003	<b>Batterie LR 14</b> Baby-Zelle Für den Betrieb des Megaphons sind 8 Baby Zellen erforderlich.	1,05
0701001 	<b>Rettungsdecke silber / gold</b> 210 x 160 cm, Aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85% der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern; auch als Hitzeschutz verwendbar.	1,99
1001001 	<b>Einwegdecke blau</b> atmungsaktive, hautfreundliche und CE-geprüfte Einwegdecke aus blauem Baumwollmischgewebe und Baumwoll-Wattefüllung – kein Recyclingmaterial. 30% mehr Wärmereflektion gegenüber reinen Papierdecken. Solide verarbeitet, einzeln verpackt. Abmessungen: 1.900 x 1.100 mm Gewicht: 300 g	2,37

<p><b>1301001</b></p> 	<p><b>Abdeckfolie / Leichenabdeckfolie</b>  2.000 x 2.300 x 0,08 mm  aus schwarzer hochreißfester PE-Folie, absolut knisterfrei, einzeln im Umbeutel verpackt</p> <p><b>Information zum Artikel:</b>  Unsere Leichenabdeckfolie wurde unter Beiziehung verschiedener Behörden, speziell für Unfall- bzw. Tatorte entwickelt.  Die hochreißfeste schwarze Folie ermöglicht mit ihren großzügigen Maßen auch das Abdecken von anderen Objekten, deren Anblick der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll.</p>	<p><b>3,99</b></p>
---	--	--------------------

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.  
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an

## Wichtiger Hinweis



Corona hat es uns gezeigt: Hamsterkäufe von Toilettenpapier, leere Regale.  
Aufgrund der abstrakten Bedrohungslage, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, schon vor Jahren Empfehlungen zur Bevorratung eines Notfallvorrates herausgegeben.

Bei uns erhalten Sie dazu die strukturell notwendigen Artikel in hoher Qualität.

Sie finden die Einzelheiten auf [www.polizei.biz](http://www.polizei.biz) >> Notfallvorrat

Wir möchten Sie bitten, evtl. an Sie herangetragene Fragen an uns weiterzuleiten.

Vielen Dank.