

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311  polizei.biz



### Anhaltestäbe



Anhaltestäbe sind aus dem Polizeialltag nicht mehr wegzudenken.

Für die Polizeibehörden in der Bundesrepublik Deutschland wurden vor vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem BMI die Modelle 950N (lang) und 950NK (kurz) entwickelt. Sie zeichnen sich besonders durch einen wasserdichten Druckschalter und durch ein rückwärtiges Sichtfenster zur ständigen **Funktionskontrolle** des Leuchtmittels aus.

Bitte schreiben sie uns ihre Wünsche und Ideen – wir beraten Sie gerne!

 made  
in  
Germany



Fotos: © Fassbender Einsatztechnik / Glunz Technik



Glühbirne



**EMPFOHLEN** LED – Modul D1



LED – Modul D5

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK





## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz



Ausgabe vom 01. August 2024

### POLIZEI + ORDUNGSAMT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
<b>6010 POLIZEI</b> -lange Ausführung- 	<b>Anhaltestab 950 N BRD</b> mit <b>Druckschalter</b> , einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „ <b>HALT POLIZEI</b> “ Rückseite mit <b>Sichtfenster zur ständigen Funktionskontrolle</b> Länge: 395 mm – Gewicht: 360 g Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14 Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10	<b>53,28</b>
<b>6011 POLIZEI D1</b> -lange Ausführung-  <b>EMPFOHLEN</b>	<b>Anhaltestab 950 N BRD</b> <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b> LED-Strahler „D1“, Fassung: E10 <b>Hinweise zum Artikel:</b> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	<b>72,18</b>
<b>6015 POLIZEI D5</b> -lange Ausführung- 	<b>Anhaltestab 950 N BRD</b> <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b> LED-Strahler „D5“, Fassung: E10 <b>Hinweise zum Artikel:</b> ⚠ Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	<b>67,98</b>
<b>3339...*</b>  Mit einem Klick auf dieses Beispiel der Bundespolizei gelangen Sie zur Artikelnummer-Übersicht der Bundesländer	<b>Aufkleber Rückseite</b> Die ungenutzte Rückseite verwenden wir als Informations- und Beschriftungsfeld. Das jeweilige <b>Landeswappen</b> stellt den Eigentumsbezug her und vermeidet Diebstahl. Die Grundfarbe ist weiß reflektierend mit sinnvollen Aussparungen zur Reparatur und zur ständigen Funktionskontrolle des Leuchtmittels.	<b>3,30</b>

## 6040 POLIZEI

- kurze Ausführung-



## Anhalttestab 950 NK BRD Kurzausführung

mit **Druckschalter**, einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „**HALT POLIZEI**“

Rückseite mit **Sichtfenster zur ständigen Funktionskontrolle**

Länge: 345 mm – Gewicht: 330 g

Batterien: 2 x 1,5 V Babyzelle LR 14

Kugelbirne: 2,5 V / 0,2 A, Fassung: E10

53,28

## 6041 POLIZEI D1

- kurze Ausführung-

EMPFOHLEN



## Anhalttestab 950 NK BRD

wie vor, jedoch **D1-LED-Technologie**

LED-Strahler „D1“, Fassung: E10

84,78

### **i** Hinweise zum Artikel:

Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.

## 6045 POLIZEI D5

- kurze Ausführung-




## Anhalttestab 950 NK BRD

wie vor, jedoch **D5-LED-Technologie**

LED-Strahler „D5“, Fassung: E10

67,98

### **i** Hinweise zum Artikel:

 Das LED-Modul D5 besticht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.

## 3339...\*



Mit einem Klick auf dieses Beispiel der Bundespolizei gelangen Sie zur Artikelnummer-Übersicht der Bundesländer

## Aufkleber Rückseite

Die ungenutzte Rückseite verwenden wir als Informations- und Beschriftungsfeld.

Das jeweilige **Landeswappen** stellt den Eigentumsbezug her und vermeidet Diebstahl.

Die Grundfarbe ist weiß reflektierend mit sinnvollen Aussparungen zur Reparatur und zur ständigen Funktionskontrolle des Leuchtmittels.

3,30

## 5940 POLIZEI

- zweiseitig—



## Anhalttestab 930 ND BRD

mit **Kippschalter**, zweiseitig roter und grüner Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot und weiß / grün retroreflektierender Aufschrift „**HALT POLIZEI**“ + „**STRASSE FREI**“.

Länge: 455 mm - Gewicht: 480 g

Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14

2 x Kugelbirnen: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10

63,00

## 5941 POLIZEI D1

- zweiseitig-

EMPFOHLEN



## Anhalttestab 930 ND BRD

wie vor, jedoch **D1-LED-Technologie**

2 x LED-Strahler „D1“, Fassung: E10

100,80

### **i** Hinweise zum Artikel:

Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.

## 5945 POLIZEI D5

- zweiseitig-




## Anhalttestab 930 ND BRD

wie vor, jedoch **D5-LED-Technologie**

2 x LED-Strahler „D5“, Fassung: E10

88,20

### **i** Hinweise zum Artikel:

 Das LED-Modul D5 besticht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.

## 6010 ORDNUNG



-lange Ausführung-

## 6011 ORDNUNG D1

-lange Ausführung-

EMPFOHLEN



## 6015 ORDNUNG D5

-lange Ausführung-



## 6040 ORDNUNG

-kurze Ausführung-

## 6041 ORDNUNG D1

-kurze Ausführung-

EMPFOHLEN



## 6045 ORDNUNG D5

-kurze Ausführung-



## Anhaltestab 950 N BRD

mit **Druckschalter**, einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „**HALT ORDNUNGSGAMT**“. Rückseite **Sichtfenster zur ständigen Funktionskontrolle**

Länge: 395 mm – Gewicht: 360 g  
Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14  
Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10

53,28

## Anhaltestab 950 N BRD

wie vor, jedoch **D1-LED-Technologie**

LED-Strahler „D1“, Fassung: E10

### Hinweise zum Artikel:



Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.

72,18

## Anhaltestab 950 N BRD

wie vor, jedoch **D5-LED-Technologie**

LED-Strahler „D5“, Fassung: E10

### Hinweise zum Artikel:



⚠ Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.

67,98

## Anhaltestab 950 NK BRD Kurzausführung

mit **Druckschalter**, einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „**HALT ORDNUNGSGAMT**“. Rückseite mit vollflächig weiß retroreflektierendem, anwenderbezogenen (Stadt- bzw. Gemeindewappen) Innenteil und Sichtfenster zur ständigen Funktionskontrolle

Länge: 345 mm – Gewicht: 330 g  
Batterien: 2 x 1,5 V Babyzelle LR 14  
Kugelbirne: 2,5 V / 0,2 A, Fassung: E10

53,28

## Anhaltestab 950 NK BRD

wie vor, jedoch **D1-LED-Technologie**

LED-Strahler „D1“, Fassung: E10

### Hinweise zum Artikel:



Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.

84,78

## Anhaltestab 950 NK BRD

wie vor, jedoch **D5-LED-Technologie**

LED-Strahler „D5“, Fassung: E10

### Hinweise zum Artikel:










⚠ Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.

67,98

# Neutral

## bzw. Aufschriften nach Wunsch










Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
5900...	<b>Anhaltestab 920 T</b> Länge: 455 mm - Gewicht: 260 g ohne Beleuchtung mit beidseitiger, retroreflektierender <b>Aufschrift nach Wunsch</b>	38,85
5930...	<b>Anhaltestab 930 N</b> Länge: 455 mm - Gewicht: 390 g mit <b>Kippschalter</b> , einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger retroreflektierender <b>Aufschrift nach Wunsch</b> <b>Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14</b> Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E 10	52,50
5931 D1	<b>Anhaltestab 930 N</b> <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b> LED-Strahler „D1“, Fassung: E10	72,45
	<b>EMPFOHLEN</b>	
		
	<b>Hinweise zum Artikel:</b> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	
5935 D5	<b>Anhaltestab 930 N</b> <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b> LED-Strahler „D5“, Fassung: E10	65,10
		
	<b>Hinweise zum Artikel:</b>  Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	
5940...	<b>Anhaltestab 930 ND</b> Länge: 455 mm - Gewicht: 480 g mit <b>Kippschalter</b> , zweiseitig roter und grüner Beleuchtung und beidseitiger retroreflektierender <b>Aufschrift nach Wunsch</b> <b>Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14</b> 2 x Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10	63,00
		
5941 D1	<b>Anhaltestab 930 ND</b> <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b> 2 x LED-Strahler „D1“, Fassung: E10	100,80
	<b>EMPFOHLEN</b>	
		
	<b>Hinweise zum Artikel:</b> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	
5945 D5	<b>Anhaltestab 930 ND</b> <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b> 2 x LED-Strahler „D5“, Fassung: E10	88,20
		
	<b>Hinweise zum Artikel:</b>  Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	

**Aufschriften nach Ihren individuellen Wünschen liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.**

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.

Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.

# Schulen, Security, Feuerwehr

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
5900 KINDER 	<b>Anhaltestab 920 T</b> Länge: 455 mm - Gewicht: 260 g ohne Beleuchtung mit beidseitiger, retroreflektierender Aufschrift „ <b>HALT KINDER</b> “	38,85
5930 KINDER 	<b>Anhaltestab 930 N</b> Länge: 455 mm - Gewicht: 390 g mit <b>Kippschalter</b> , einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „ <b>HALT KINDER</b> “ <b>Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14</b> Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E 10	52,50
5931 KINDER D1  <b>EMPFOHLEN</b>	<b>Anhaltestab 930 N „HALT KINDER“</b> <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b> LED-Strahler „D1“, Fassung: E10  <b>Hinweise zum Artikel:</b> <b>i</b> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	72,45
5935 KINDER D5 - kurze Ausführung- 	<b>Anhaltestab 930 N „HALT KINDER“</b> <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b> LED-Strahler „D5“, Fassung: E10  <b>Hinweise zum Artikel:</b> <b>i</b>  Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	65,10
5940 KINDER 	<b>Anhaltestab 930 ND</b> Länge: 455 mm - Gewicht: 480 g mit <b>Kippschalter</b> , zweiseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „ <b>HALT KINDER</b> “ <b>Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14</b> 2 x Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10	63,00
5941 KINDER D1 - zweiseitig-  <b>EMPFOHLEN</b>	<b>Anhaltestab 930 ND</b> <b>wie vor, jedoch D1-LED-Technologie</b> 2 x LED-Strahler „D1“, Fassung: E10  <b>Hinweise zum Artikel:</b> <b>i</b> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	100,80
5945 KINDER D5 - kurze Ausführung- 	<b>Anhaltestab 930 ND „HALT KINDER“</b> <b>wie vor, jedoch D5-LED-Technologie</b> 2 x LED-Strahler „D5“, Fassung: E10  <b>Hinweise zum Artikel:</b> <b>i</b>  Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	88,20

5930 STOP SEC



Anhaltestab 930 N "STOP SECURITY"

einseitig rot beleuchtet, mit geschütztem Kippschalter  
beidseitige, weiß / rot retroreflektierende Aufschrift "STOP SECURITY"  
Länge: 455 mm  
Gewicht: 390 g  
lange Ausführung für 3 Baby-Zellen LR 14  
Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10

52,50

5931 STOP SEC D1

EMPFOHLEN



Anhaltestab 930 N „STOP SECURITY“

wie vor, jedoch **D1-LED-Technologie**  
LED-Strahler „D1“, Fassung: E10

72,45

**i** Hinweise zum Artikel:  
Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.


5935 STOP SEC D5



Anhaltestab 930 N „STOP SECURITY“

wie vor, jedoch **D5-LED-Technologie**  
LED-Strahler „D5“, Fassung: E10

65,10

**i** Hinweise zum Artikel:  
 Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.

5930 FWH



Anhaltestab 930 N "HALT FEUERWEHR"

einseitig rot beleuchtet, mit geschütztem Kippschalter  
beidseitige, weiß / rot retroreflektierende Aufschrift "HALT FEUERWEHR"  
Länge: 455 mm  
Gewicht: 390 g  
lange Ausführung für 3 Baby-Zellen LR 14  
Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10

52,50

5931 FWH D1

EMPFOHLEN



Anhaltestab 930 N „HALT FEUERWEHR“

wie vor, jedoch **D1-LED-Technologie**  
LED-Strahler „D1“, Fassung: E10

72,45

**i** Hinweise zum Artikel:  
Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.

5935 FWH D5


- kurze Ausführung-



Anhaltestab 930 N „HALT FEUERWEHR“

wie vor, jedoch **D5-LED-Technologie**  
LED-Strahler „D5“, Fassung: E10

65,10

**i** Hinweise zum Artikel:  
 Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.  
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.

**Viele weitere Aufschriften liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.  
Alle Ersatzteile sind selbstverständlich lieferbar.**