

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖨 polizei.biz



### Auszug Fachbereich SCHULEN



Viele Artikel aus dem Sortiment der Polizei sind für Schulen interessant.

In der Vergangenheit erreichten uns viele Anfragen von schulischen Einrichtungen, welche besonders für die Bereiche Schulwegdienst, Markierung und Verkehrserziehung, aus dem Sortiment partizipieren möchten.

Eine spezielle Auswahl an entsprechenden Artikeln haben wir auf den nachfolgenden Seiten zusammengefasst.



Foto: ©Fassbender Einsatztechnik



# FASSBENDER EINSATZTECHNIK







## Ausrüstung für die Polizei








☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz















Ausgabe vom 01. Februar 2024

### Auszug Fachbereich SCHULEN





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
0801001 	<b>Absperrband neutral</b> „ohne Aufdruck“, Karton mit 500m Rolle <b>rot / weiß</b> geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35 µm	17,17
0850001 	<b>Spenderbox</b> für Absperrband, stabile Abrollbox aus transparentem Kunststoff. Auf vielfachen Wunsch zur sicheren, sauberen und zweckmäßigen Aufnahme der Absperrbandrolle konzipiert. Mit reflektierender, inhaltsbezogener Aufschrift. Abmessungen: 240 x 200 x 100 mm	19,99
2510001 	<b>Pfeffer-Abwehrspray professionell 63ml</b> Hochwertiges Reizstoffsprühgerät für professionelle Anwendung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrutschsichere Spezialbeschichtung</li> <li>• Stabiler Edelstahl-Gürtelclip</li> <li>• Schutz gegen unbeabsichtigtes Auslösen</li> <li>• Ballistischer Flüssigstrahl mit hoher Reichweite</li> <li>• Austauschbare Patrone</li> </ul> Inhalt 63 ml Sprühverhalten Flüssigstrahl Reichweite 4-5 m Maße 140 x 555 x 59 mm Gewicht 152 g Wirkstoff natürlicher Chili-Extrakt <b>Hinweise zum Artikel:</b>  Mit Pfefferspray sind Sie sicher vor plötzlichen Angriffen bissiger Hunde oder gefährlich abgerichteten Tieren. Pfeffersprays wirken auch zuverlässig bei Personenabwehr und werden seit Jahren in vielen Ländern der Welt erfolgreich als universelles Abwehrspray zur Selbstverteidigung eingesetzt. In Deutschland sind Pfeffersprays nur zur Tierabwehr zugelassen.	43,75
364200 	<b>Augenspüllösung, 500 ml</b> Sterile und pyrogenfreie Kochsalzlösung 0,9% zur mechanischen Augenspülung. <b>Hinweise zum Artikel:</b>  Bei Fremdkörpern in den Augen empfiehlt sich eine großzügige Spülung mit steriler Kochsalzlösung 0,9%. Diese wird natürlich auch bei einer Kontamination von CS-Gas und Pfefferspray verwendet. Wir empfehlen die Vorhaltung von Augenspüllösung in Dienstgebäuden und -Kraftfahrzeugen.	9,37






<p><b>5900 KINDER</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 920 T</b>  Länge: 455 mm - Gewicht: 260 g  ohne Beleuchtung mit beidseitiger,  retroreflektierender Aufschrift  „HALT KINDER“</p>	<p><b>38,85</b></p>
<p><b>5930 KINDER</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 N</b>  Länge: 455 mm - Gewicht: 390 g  mit Kippschalter, einseitig roter Beleuchtung und  beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift  „HALT KINDER“  Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14  Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E 10</p>	<p><b>52,50</b></p>
<p><b>5931 KINDER D1</b></p> <p><b>EMPFOHLEN</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 N „HALT KINDER“  wie vor, jedoch D1-LED-Technologie  LED-Strahler „D1“, Fassung: E10</b></p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des  Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der  Physikalisch Technischen Bundesanstalt in  Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine  Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.</p>	<p><b>72,45</b></p>
<p><b>5935 KINDER D5  - kurze Ausführung-</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 N „HALT KINDER“  wie vor, jedoch D5-LED-Technologie  LED-Strahler „D5“, Fassung: E10</b></p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  ⚠ Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen  Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel.  Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.</p>	<p><b>65,10</b></p>
<p><b>5940 KINDER</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 ND</b>  Länge: 455 mm - Gewicht: 480 g  mit Kippschalter, zweiseitig roter Beleuchtung und  beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift  „HALT KINDER“  Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14  2 x Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10</p>	<p><b>63,00</b></p>
<p><b>5941 KINDER D1  - zweiseitig-</b></p> <p><b>EMPFOHLEN</b></p> 	<p><b>Anhaltestab 930 ND</b>  wie vor, jedoch D1-LED-Technologie  2 x LED-Strahler „D1“, Fassung: E10</p> <p><b>Hinweise zum Artikel:</b>  Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des  Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der  Physikalisch Technischen Bundesanstalt in  Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine  Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.</p>	<p><b>100,80</b></p>
<p><b>1129032</b></p> 	<p><b>Werkzeugkoffer POLIZEI Universal</b>  zur Grundausstattung von Einsatzfahrzeugen mit  den gebräuchlichsten Qualitäts-Werkzeugen.  Aus strapazierfähigem Kunststoff.</p> <p>Inhalt:  4x Werkstattschraubendreher, Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl  gefertigt, Schlitz: 1,0 x 5,5 x 100 mm - 1,2 x 6,5 x 100 mm  Pozidriv: PZ1 x 75 mm - PZ2 x 100 mm  1x Schraubendrehergriff mit magnetischer Bitaufnahme  1x Spannungsprüfer 140 mm 100 - 250 V, GS-geprüft  Adapter für Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm  22 Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schlitz: 4x, Kreuzschlitz 4x,  Innensechskant 4x, Pozidriv 4x, T-Profil 6x  1x 160 mm Telefonzange  1x 160 mm Seitenschneider  1x Bandmaß, 3m  1x Hammer, GS-geprüft  8x Innensechskantschlüssel 1,5 - 6,0 mm  6x Gabelschlüssel: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17  Abmessungen: 33 x 19 x 6 cm - Gewicht: ~2.500 g</p>	<p><b>52,91</b></p>

<p><b>9910209</b></p> 	<p><b>Bolzenschneider 600 mm</b>  Köpfe aus Chrom-Molybdän Stahl geschmiedet,  stabile Rohrgriffe mit Gummigriffen  Polizeiausführung</p>	<p><b>61,32</b></p>										
<p><b>1402001</b></p>  	<p><b>POLIZEI-Arbeitsleuchte LED</b>  für den täglichen, professionellen Einsatz.  Handleuchte mit neuester LED-Technologie,  neigbarer Lampenkopf mit Tragegriff, gummiertes  Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff in  verkehrsblau (~RAL 5017) und weiß reflektierender  Aufschrift <b>POLIZEI</b> (FaPol 2.17), mit starken  Magneten am Gehäuseboden.</p> <p><u>Funktionen:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Flutlicht</td> <td>1.080 Lumen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Leuchtdauer: 5 h</td> </tr> <tr> <td>Flutlicht</td> <td>540 Lumen (50% gedimmt)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Leuchtdauer: 10 h</td> </tr> <tr> <td>Blinklicht</td> <td>weiß</td> </tr> </table> <p><u>Akku und Ladung</u>  Die Leuchte wird über das mitgelieferte 230V –  Netzteil oder den 12 V-Stecker geladen. Akku-  Kapazitätsanzeige durch rote und grüne LED.  Eine USB-Ladebuchse an der Rückseite erlaubt das  Aufladen von z.B. Mobiltelefonen  Schutzart IP 65, Schutzklasse III  Abmessungen 115 x 120 x 237 mm  Gewicht 0,8 kg</p> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <p><b>i</b> <u>Information zum Artikel:</u>  Diese kompakte und handliche Polizei-Arbeitsleuchte  hat es wirklich in sich!  Mit ihren 1.080 Lumen und dem geringen Gewicht von  nur 800g, eignet sie sich besonders für Einsätze bei  Personensuchen durch die Einsatzhundertschaften.  Für alle anderen Einsätze liefert die Leuchte ein  angenehmes, wirklich helles Licht.</p> </div>	Flutlicht	1.080 Lumen		Leuchtdauer: 5 h	Flutlicht	540 Lumen (50% gedimmt)		Leuchtdauer: 10 h	Blinklicht	weiß	<p><b>285,60</b></p>
Flutlicht	1.080 Lumen											
	Leuchtdauer: 5 h											
Flutlicht	540 Lumen (50% gedimmt)											
	Leuchtdauer: 10 h											
Blinklicht	weiß											
<p><b>1501001</b></p> <p><b>DIN 32 22</b></p> 	<p><b>Universalschlüssel M12</b>  nach DIN 32 22 mit Dreieck-Flansch M 12  zum Öffnen von Absperrpfosten und  Feuerwehrverschlüssen.  Hebel zum Öffnen von Spezial-Absperrpfosten  mit Federverschluss und Knebel zum Entfernen von  Schutzeinsätzen aus Pfostenlöchern. Aus stabilem  Temperguss mit Aufschrift <b>POLIZEI</b>  Gewicht: 450 g</p> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <p><b>i</b> <u>Information zum Artikel:</u>  Unser Universalschlüssel ist ein für jedes Einsatzmittel  unentbehrliches Hilfsgerät.  Eine spezielle Fräsung für Absperrpfosten mit  Madenschraube (z.B. in der Stadt Köln) ist möglich.</p> </div>	<p><b>18,70</b></p>										







<p><b>160901-0373-FB</b></p> 	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b>  stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle.  Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg  Seite I, II und III:  Zeichen 136-10 „Achtung Radfahrer“  Zusatztext: <b>Ausbildung</b></p>	<p><b>223,67</b></p>
<p><b>160901-0160-FB</b></p> 	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1 wie vor, jedoch</b>  Seite I, II und III:  Zeichen 101 „Gefahrenstelle“  Zusatztext: <b>Vollsperrung</b></p>	<p><b>223,67</b></p>
<p><b>160901-0268-FB</b></p> 	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1 wie vor, jedoch</b>  Seite I  Zeichen 123 „Arbeitsstelle“  Zusatztext: <b>Reparaturarbeiten</b>  Seite II  Zeichen 101 „Gefahrenstelle“  Zusatztext: <b>Gehölzarbeiten</b>  Seite 3  Zeichen 101 „Gefahrenstelle“  Zusatztext: <b>Mäharbeiten</b></p>	<p><b>223,67</b></p>
<p><b>160901-0043</b></p> 	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1 wie vor, jedoch</b>  Seite I, II und III:  Piktogramm „Sammelstelle“ im roten Dreieck  Zusatztext: <b>Sammelstelle</b></p>	<p><b>223,67</b></p>
<p><b>160901-0061-FB</b></p> 	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1 wie vor, jedoch</b>  Seite I, II und III:  Weißes „Info i“ auf grünem Grund mit schwarzem Rand  Zusatztext: <b>Presse + Information</b></p>	<p><b>223,67</b></p>
<p><b>071425-110</b></p>	<p><b>Zentralgewicht 2,5 kg</b>  für Faltsignal 90+110</p>	<p><b>71,93</b></p>
<p><b>4101001</b></p> 	<p><b>Löschdecke aus Glasfasergewebe</b>  aus texturiertem Glasgewebe 410g/cm<sup>2</sup>, nach DIN 14 155 ersetzt durch DIN EN 18 69 typgeprüft, mit 2 Griffaschen,  Maße: 2000 x 1600 mm  Im PE-Beutel mit Löschdeckensymbol.</p>	<p><b>36,12</b></p>
<p><b>3941001</b></p> 	<p><b>Löschdecken-Tasche</b>  einfache, robuste, feuerrote (~RAL 3000) Löschdecken-Tasche mit Aufdruck POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit „Gaps“ eingefasst, Löschdecken Piktogramm und Text LÖSCHDECKE in silbermatt.  Abmessungen: 350 x 350 x 120 mm, mit Reißverschluss über 3 Seiten.</p>	<p><b>8,69</b></p>
<p><b>4102001</b></p> 	<p><b>Löschdecken-Bereitschaftstasche</b>  aus rotem (~RAL 3000) Kunstleder mit dreiseitig umlaufendem Reißverschluss und verstellbarem Trageriemen. Bedruckt mit Löschdeckensymbol  Abmessungen: 230 x 280 x 90 mm.</p>	<p><b>46,62</b></p>








<b>4103001</b> 	<b>Löschdeckenbehälter</b> Stahlblechbehälter mit Drehverschluss, pulverbeschichtet in RAL 3000 (feuerrot), Aufschrift: LÖSCHDECKE Maße 15 x 305 x125 mm, zur Wandmontage.	<b>32,03</b>
<b>19905751S</b> 	<b>Nitril-Einmal - Schutzhandschuh</b> nach EN 455, blau, unsteril, Schachtel mit 100 Stück puder-, latex- und proteinfrei. Allergenarm, sehr tastsensibel, optimal für alle -auch hochinfektiöse- Anwendungen. Größe S klein (6 - 6,5) <b>Hinweise zum Artikel:</b> Durch die enorme Preiserhöhung auf dem Naturkautschukmarkt drängen Handschuhe aus Nitril nach vorne. Auch bei der Anwendung zeigen sich die besonderen Vorzüge.	<b>5,54</b>
<b>19905752M</b>	<b>wie vor, jedoch Größe M mittel (7 – 7,5)</b>	<b>5,54</b>
<b>19905753L</b>	<b>wie vor, jedoch Größe L groß (8 – 8,5)</b>	<b>5,54</b>
<b>19905754XL</b>	<b>wie vor, jedoch Größe XL extra groß (9 – 9,5)</b>	<b>5,54</b>
<b>7001001</b> 	<b>Arbeitshandschuh einfach, Größe 10</b> leichter Leder-Arbeitshandschuh CE-CAT 1, EN 388 Für alle Arbeiten, bei denen ein einfacher Arbeitshandschuh als Schutz ausreicht.	<b>2,34</b>
<b>7002001</b> 	<b>Arbeitshandschuh Rindleder, Größe 10</b> aus Rind-Vollleder CE-CAT 2, EN 388/420 Doppelnaht Hochwertiger Arbeitshandschuh für Tätigkeiten bei denen eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, bietet zusätzlich leichten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen.	<b>4,84</b>
<b>7002003</b>	<b>wie vor, jedoch Größe 8</b>	<b>Bitte anfragen</b>
<b>7003001</b> 	<b>Arbeitshandschuh wasserdicht, Größe 10</b> CE-CAT 2, EN 388/420 Wasserdichter Mehrzweckhandschuh mit weichem Jersey Futter und Flüssigkeitsabweisender Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz. Für Einsatzzwecke mit hohen Belastungen; hohe Schnitt- und Stichfestigkeit.	<b>4,83</b>
<b>7003003</b>	<b>wie vor, jedoch Größe 8</b>	<b>4,83</b>
<b>7801001</b> 	<b>Kreide-Sprühmarkierer weiß - 500 ml</b> Spezialanfertigung für die Polizei intensive Leuchtkraft, Einhand-Sicherheitskappe, garantiertes Leersprühen ohne Ventilreinigung. <b>Hinweise zum Artikel:</b> Kreide-Sprühmarkierer dient zur sehr kurzfristigen Markierung von Unfallstellen und Tatorten. Die von uns speziell für die Polizei konzipierte Qualität ist sehr farbtintensiv; die Markierung verschwindet jedoch witterungsbedingt nach kurzer Zeit	<b>6,99</b>
<b>7801002</b>	<b>wie vor, jedoch leuchtgelb</b>	<b>6,99</b>
<b>7801003</b>	<b>wie vor, jedoch leuchtorange</b>	<b>6,99</b>
<b>7801004</b>	<b>wie vor, jedoch leuchtrot</b>	<b>6,99</b>
<b>7801006</b>	<b>wie vor, jedoch leuchtpink</b>	<b>6,99</b>
<b>7801007</b>	<b>wie vor, jedoch leuchtblau</b>	<b>6,99</b>

<b>7701001</b> 	<b>Sprühmarkierer weiß - 500 ml</b> für dauerhafte Markierungen Einhand-Sicherheitskappe, garantiertes Leersprühen ohne Ventilreinigung. <b>Hinweise zum Artikel:</b> <i>i</i> Zur dauerhaften Markierung von allen Flächen. Dieser Sprühmarkierer ist sehr farb- und leuchtintensiv und enthält fluoreszierende Inhaltsstoffe. Er eignet sich für besonders langfristige Markierungen.	<b>6,99</b>
<b>7701002</b>	wie vor, <b>jedoch leuchtgelb</b>	<b>6,99</b>
<b>7701003</b>	wie vor, <b>jedoch leuchtorange</b>	<b>6,99</b>
<b>7701004</b>	wie vor, <b>jedoch leuchtrot</b>	<b>6,99</b>
<b>7701005</b>	wie vor, <b>jedoch leuchtgrün</b>	<b>6,99</b>
<b>7701006</b>	wie vor, <b>jedoch leuchtpink</b>	<b>6,99</b>
<b>7701007</b>	wie vor, <b>jedoch leuchtblau</b>	<b>6,99</b>
<b>7701008</b>	wie vor, <b>jedoch schwarz</b>	<b>6,99</b>
<b>7802001</b>	<b>Markierpistole</b> Länge: 330 mm, Gewicht: 300 g	<b>41,65</b>
<b>7802002</b> 	<b>Markierroller</b> Länge: 870 mm, Gewicht: 550 g	<b>42,81</b>
<b>071125-1</b> 	<b>Leitkegel 320 mm, 4,8 kg</b> zur Verwendung auf nichtöffentlichem Straßenland; rot tagesleuchtend mit 1 weißen Streifen <b>Hinweise zum Artikel:</b> <i>§</i> Dieser Leitkegel ist <b>kein</b> Verkehrsleitkegel und deshalb unter keinen Umständen auf öffentlichem Straßenland zu verwenden! Der Kegel ist aus weichem Kunststoff gefertigt und wird hauptsächlich im Bereich der Verkehrserziehung, in Sport- oder Turnhallen, auf Schulhöfen oder beim Fahrsicherheitstraining eingesetzt.	<b>10,75</b>
<b>071126-1</b>	<b>Leitkegel 500 mm, 1,03 kg</b> wie vor, <b>jedoch 500 mm mit 2 weißen Streifen</b>	<b>15,05</b>
<b>170960</b> 	<b>Megaphon 25 Watt mit Sirene</b> Leistungsstarkes Transistormegaphon mit Handmikrofon an Spiralkabel, Sprech-Feststelltaste und Lautstärkereglern, zuschaltbare Sirene, Buchse für externen 12V-Dauerbetrieb, Pistolengriff, Trage-Riemen und Kfz.-Anschlusskabel. Aus stabilem Kunststoff; Gewicht: 1,7 kg. <b>Information zum Artikel:</b> <i>i</i> Das Hochleistungs-Megaphon ist auf der ganzen Welt im Einsatz und für die Belange von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörden mehr als ausreichend. Durch die Sirenenfunktion findet das Megaphon auch Verwendung in großen Industrieanlagen und öffentlichen Gebäuden.	<b>173,38</b>
<b>3401003</b>	<b>Batterie LR 14</b> Baby-Zelle Für den Betrieb des Megaphons sind 8 Baby Zellen erforderlich.	<b>1,05</b>


<p><b>7301001</b></p> 	<p><b>Aufbewahrungsbox für Megaphon</b>  - aus 10 mm MDF-Platte ~RAL 9000 schwarz, Türe aus 3 mm hochtransparentem Acrylglas mit plombierbarem Verschluss. Fluoreszierende Bauchbinde (~RAL 1016 (schwefelgelb) mit der Aufschrift <b>MEGAPHON</b>  Wandmontage problemlos möglich  Abmessungen: 325 x 425 x 250 mm  Gewicht: 4,5 kg  Jede Megaphon-Box wird einzeln in Handarbeit von einem Schreiner angefertigt!</p>	<p><b>172,20</b></p>
<p><b>0701001</b></p> 	<p><b>Rettungsdecke silber / gold</b>  Maße: 180 cm x 210 cm  Aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85% der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern; auch als Hitzeschutz verwendbar.</p>	<p><b>1,99</b></p>
<p><b>2001028</b></p> 	<p><b>Rettungsschere Universal</b>  Universell einsetzbare, extrem stabile Schere, die fast alles durchtrennt, was bei einem Rettungseinsatz hinderlich ist. Mit der Rettungsschere können Fensterscheiben eingeschlagen werden, es können sogar Drähte gekappt und Blechteile weggebogen werden. Die Rettungsschere durchtrennt den Sicherheitsgurt und schneidet Kleidung auf – auch stabile Motorradbekleidung und Stiefel.  Mit Wand-/Fahrzeughalterung</p>	<p><b>103,57</b></p>
<p><b>0350109</b></p> 	<p><b>Erste Hilfe Koffer SCHULE XS – XXL</b>  400 x 300 x 150 mm  Aus orangen ABS-Kunststoff, Wandhalterung, Drehverschlüsse und Tragegriff.  Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung.  Gefüllt in Anlehnung an die <b>DIN 13 169</b> in einer sinnvollen Kombination aus Kinderverbänden für Schulkinder und Erste Hilfe Material für junge Erwachsene.</p>	<p><b>322,96</b></p>
<p><b>0350029</b></p> <p><b>DIN</b> 13 169</p>	<p><b>Füllung DIN 13 169 XS – XXL</b>  Ersatzfüllung in Anlehnung an die <b>DIN 13 169</b> in einer sinnvollen Kombination aus Kinderverbänden für Schulkinder und Erste Hilfe Material für junge Erwachsene.</p>	<p><b>171,82</b></p>
<p><b>0350100</b></p> 	<p><b>Erste Hilfe Koffer SCHULE</b>  260 x 170 x 110 mm  ABS-Kunststoff, orange, mit Wandhalterung.  Gefüllt in Anlehnung an die <b>DIN 13 157</b> umfassendes Sortiment mit speziell entwickelten Verbandstoffen in kindgerechten Größen und Abmessungen, farbenfrohe Gestaltung. Für Schüler aller Altersstufen. Besonders berücksichtigt wurden die Unfälle die in Klassenzimmern oder auf dem Schulgelände vorkommen</p>	<p><b>134,17</b></p>
<p><b>0350020</b></p> <p><b>DIN</b> 13 157</p>	<p><b>Füllung SCHULE</b>  in Anlehnung an die <b>DIN 13 157</b>, umfassendes Sortiment mit speziell entwickelten Verbandstoffen in kindgerechten Größen und Abmessungen für Schüler aller Altersstufen. Besonders berücksichtigt wurden die Unfälle die in Klassenzimmern oder auf dem Schulgelände vorkommen.</p>	<p><b>63,21</b></p>



<p><b>0450106</b></p> 	<p><b>Erste Hilfe Tasche SCHULSPORT</b>  240 x 240 x 130 mm  aus beschichtetem Kunstfasergewebe, orange, mit verstellbarem Tragegurt mit Schulterpolster. Ideal für alle Hallen- und Freiluftveranstaltungen, auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Gefüllt in Anlehnung an die <b>DIN 13 157</b> Besonders berücksichtigt wurden die Unfälle die bei sportlichen Veranstaltungen vorkommen. Enthält u.a. Spezialverbände für Knie- und Ellenbogenverletzungen, Kopfplatzwunden, Schürfwunden, weiterhin Druckverband, Kühspray, Kältekissen und Sportbinden.</p>	<p><b>211,81</b></p>
<p><b>0350026</b></p> 	<p><b>Füllung SCHULSPORT</b>  in Anlehnung an die <b>DIN 13 157</b>, Enthält u.a. Spezialverbände für Knie- und Ellenbogenverletzungen, Kopfplatzwunden, Schürfwunden, weiterhin Druckverband, Kühspray, Kältekissen und Sportbinden. Besonders berücksichtigt wurden die Unfälle die bei sportlichen Veranstaltungen vorkommen.</p>	<p><b>167,08</b></p>
<p><b>0301070</b></p> 	<p><b>Erste Hilfe Koffer DIN 13 157 SPORT</b>  400 x 300 x 150 mm, aus gelben ABS-Kunststoff, Wandhalterung, Drehverschlüsse und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach <b>DIN 13 157</b> und spezifischen Erweiterungen für Sportstätten.</p>	<p><b>370,46</b></p>
<p><b>0450001</b></p> 	<p><b>Erste Hilfe Tasche SCHULAUFLUG</b>  290 x 210 x 75 mm, wasserabweisendes Nylongewebe, orange, schwarz abgesetzt, mit Reißverschluss, Tragegriff, Gürtelschlaufen und verstellbarem Schultertragegurt. Gefüllt in Anlehnung an die <b>DIN 13 157</b> umfassendes Sortiment mit speziell entwickelten Verbandstoffen in kindgerechten Größen und Abmessungen, farbenfrohe Gestaltung. Für Schüler aller Altersstufen. Besonders berücksichtigt wurden die Unfälle die bei Schulausflügen und Wanderungen vorkommen</p>	<p><b>129,55</b></p>
<p><b>0350022</b></p> 	<p><b>Füllung SCHULAUFLUG</b>  in Anlehnung an die <b>DIN 13 157</b>, umfassendes Sortiment mit speziell entwickelten Verbandstoffen in kindgerechten Größen und Abmessungen für Schüler aller Altersstufen. Besonders berücksichtigt wurden die Unfälle die bei Schulausflügen und Wanderungen vorkommen.</p>	<p><b>69,78</b></p>
<p><b>1009920</b></p> 	<p><b>Pflasterspender KINDER</b>  160 x 122 x 57 mm  mit Wandhalterung und Befestigungssatz. Korpus orange, drei Fachabteilungen, transparenter Deckel. Gefüllt mit 105 aluderm-aluplast Wundpflastern in 5 Ausführungen sowie zusätzlich eine Schere 10 cm.</p>	<p><b>39,96</b></p>
<p><b>1009924</b></p>	<p><b>Füllung Pflasterspender KINDER</b>  mit 105 aluderm-aluplast Wundpflastern in 5 Ausführungen, mit Schere 10 cm</p>	<p><b>26,96</b></p>

<b>0103007</b> 	<b>Beatmungshilfe Air Vita</b> sicheres Maskengerät zur Atemspende. Vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient. Dichtabschließende Mund-Nase-Maske, transparente Gesichtsschürze und Beatmungsrohr mit 2-Wege-Ventilsystem mit Schutzfilter gegen Speichelübertragung.	<b>8,65</b>
<b>1012051</b> 	<b>Kälte-Sofortkomresse</b> 27 x 15 cm ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, zum Einmalgebrauch	<b>3,21</b>
<b>1012035</b> 	<b>Thermo-Komresse, klein</b> 8 x 13 cm Kalt/Warm-Komresse zum Vorkühlen im Gefrierfach oder Vorheizen im Wasserbad	<b>3,42</b>
<b>1012036</b>	<b>Thermo-Komresse, mittel</b> wie vor, jedoch 13 x 14 cm	<b>5,48</b>
<b>1012040</b>	<b>Thermo-Komresse, groß</b> wie vor, jedoch 16 x 28 cm	<b>8,69</b>
<b>6901003</b> 	<b>Atenschutzmaske FFP-3 V,</b> gegen feste und flüssige Partikel, wie krebserzeugender Brandruß, Dioxine, Benzoapyrene, radioaktive Stoffe, Mikroorganismen, Viren und Enzyme. 1 VE = 5 Stück <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Information zum Artikel:</b>  <i>i</i> Diese Atemschutzmaske wird von Beamten der Spurensicherung gegen den Verlust von Eigen-DNA ebenso verwendet wie von Personen, welche im direkten oder nicht direkten Umgang mit möglicherweise oder definitiv infizierten Lebewesen oder kontaminierten Gegenständen stehen.</p> </div>	<b>4,99</b>  <b>1 VE = 24,95</b>
<b>2675001</b> 	<b>Schutzhelm DIN 397, weiß</b> UV-beständiger, hochdichter Polyethylen (HDPE) Schutzhelm, Polyethylen-Geschirr mit geringer Dichte. 8 Fixierpunkte. Schweißband manuell verstellbar. Kopfgröße: 54-62	<b>9,99</b>
<b>12441</b> 	<b>Schutzbrille EN 168</b> vollanliegende, glasklare Kunststoffschutzbrille, antibeschlagbeschichtet, mit Belüftungsventilen. Für Brillenträger geeignet. <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Information zum Artikel:</b>  <i>i</i> Geeignet zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln. Verwendung bei Begehung von Tat- und Auffinde-Orten aber auch z.B. beim Bohren, Trennen und Schleifen.</p> </div>	<b>5,90</b>
<b>106650</b> 	<b>Sterillium 500 ml</b> Hände-Desinfektionsmittel Flasche für Wandspender.	<b>11,07</b>

<p><b>813000</b></p> 	<p><b>Dosierspender für Flüssigkeiten</b> für 300 und 500 ml Bode-Flaschen.</p>	<p><b>1,55</b></p>
<p><b>975570</b></p> 	<p><b>Wandspender</b> für Flüssigkeiten, wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, zur Aufnahme von 500 ml Flaschen, mit Armhebel, zur einfachen Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial.</p>	<p><b>122,10</b></p>
<p><b>975577</b></p>	<p><b>Verschlussplatte mit Schlüssel</b> Zur Sicherung des Wandspenders vor dem Zugriff Unbefugter.</p>	<p><b>33,07</b></p>
<p><b>981251</b></p> 	<p><b>Wandspender leuchttrot ~RAL 3026</b> Sonderausführung mit leuchtgelb fluoreszierendem Aufkleber <b>DESINFEKTION</b>. für Flüssigkeiten, wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, zur Aufnahme von 500 ml Flaschen, mit Armhebel, zur einfachen Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial.</p>	<p><b>127,26</b></p> <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">SOLANGE VORRAT REICHT</p>
<p><b>973385</b></p> 	<p><b>Bacillol AF 500 ml</b> Flächen-Desinfektionsmittel Flasche für Wandspender.</p>	<p><b>9,24</b></p>
<p><b>815870</b></p> 	<p><b>Sprühkopf für Flüssigkeiten</b> Universal-Sprühkopf für 500 und 1.000 ml Bode-Flaschen.</p>	<p><b>7,68</b></p>
<p><b>2601000</b></p> 	<p><b>Warnweste leuchttrot</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, nach EN 471 ersetzt durch EN ISO 0471. Aus 100% fluoreszierend rotem (~RAL 3024) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retro- reflektierenden Rumpfstreifen Länge: 71 cm - Breite: 65 cm - Größe: L – XL</p>	<p><b>7,95</b></p>
<p><b>2601099</b></p>	<p><b>Warnweste leuchttrot SCHÜLER</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, nach EN 1150 und 340. Aus 100% fluoreszierend rotem (~RAL 3024) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retro- reflektierenden Rumpfstreifen Länge: 55 cm - Breite: 50 cm</p>	<p><b>7,90</b></p>
<p><b>2602000</b></p> 	<p><b>Warnweste leuchtgelb</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, nach EN 471 ersetzt durch EN ISO 0471. Aus 100% fluoreszierend gelben (~RAL 1016) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retro- reflektierenden Rumpfstreifen Länge: 71 cm - Breite: 65 cm - Größe: L – XL</p>	<p><b>7,95</b></p>

2602099	<b>Warnweste leuchtgelb SCHÜLER</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, nach EN 1150 und 340. Aus 100% fluoreszierend gelben (~RAL 1016) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen Länge: 55 cm - Breite: 50 cm	7,90
	<b>Erkennungsweste verkehrsblau ~RAL 5017</b> mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung mit 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen. Zur Kenntlichmachung von Zivilkräften bei Schnellzugriffen oder Evakuierungseinsätzen. Größe: L/XL - Länge: 70 cm, Breite: 65 cm	7,95
2621099	<b>Erkennungsweste blau Schüler</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, aus 100% verkehrsblauem (~RAL 5017) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen Länge: 55 cm - Breite: 50 cm	7,90
	<b>Erkennungsweste verkehrsrot ~RAL 3020</b> mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung mit 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen. Zur Kenntlichmachung von Zivilkräften bei Schnellzugriffen oder Evakuierungseinsätzen. Größe: L/XL Länge: 70 cm, Breite: 65 cm	7,95
2622099	<b>Erkennungsweste rot Schüler</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, aus 100% verkehrsrotem (~RAL 3020) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen Länge: 55 cm - Breite: 50 cm	7,90
	<b>Erkennungsweste verkehrsgrün ~RAL 6024</b> mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung mit 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen. Zur Kenntlichmachung von Zivilkräften bei Schnellzugriffen oder Evakuierungseinsätzen. Größe: L/XL Länge: 70 cm, Breite: 65 cm	7,95
2623099	<b>Erkennungsweste grün Schüler</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, aus 100% verkehrsgrünem (~RAL 6024) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen Länge: 55 cm - Breite: 50 cm	7,90
	<b>Erkennungsweste verkehrsweiß ~RAL 9006</b> mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung mit 2 weiß retroreflektierenden Rumpfstreifen. Zur Kenntlichmachung von Zivilkräften bei Schnellzugriffen oder Evakuierungseinsätzen. Größe: L/XL Länge: 70 cm, Breite: 65 cm	7,95

<b>2624099</b>	<b>Erkennungsweste weiß Schüler</b> Standardausführung in besonders strapazierfähiger Qualität, aus 100% verkehrsweißem (~RAL 9006) Polyestergewebe, mit Klettverschluss, farblich abgesetzte Paspelierung und je 2 weiß retro-reflektierenden Rumpfstreifen Länge: 55 cm - Breite: 50 cm	<b>7,90</b>
<b>4001004*</b>	<b>Rücken-Nummerierung 1 bis X</b> , 200 mm hoch Position: Rücken, zentriert, Textfarbe: schwarz, ca.	<b>5,56</b>
<b>4001001*</b>	<b>Individualtext einzeilig</b> möglich in allen Farben und weiß reflektierend	<b>13,84</b>
<b>4001002*</b>	<b>Individualtext zweizeilig</b> möglich in allen Farben und weiß reflektierend	<b>14,18</b>
<b>4001003*</b>	<b>Individualtext dreizeilig</b> möglich in allen Farben und weiß reflektierend	<b>14,63</b>

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.  
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.