

FASSBENDER EINSATZTECHNIK

Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖨 polizei.biz



Auszug Fachbereich FEUERWEHR

Viele Artikel aus dem Anwendungsbereich der Polizeibehörden finden auch bei den Einheiten der Feuerwehr Verwendung.



In diesem Fachbereichs-Auszug haben wir typische und individuelle Artikel zusammengestellt.



Foto: © Oberbergischer Kreis



3321006 Magnetschild FEUERWEHR

FASSBENDER EINSATZTECHNIK

Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 💻 polizei.biz



Ausgabe vom 01.03.2026

Auszug Fachbereich FEUERWEHR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
3309001*	Schriftzug INNEN Funkrufname OPTA selbstklebender Schriftzug aus Spezialfolie, zur einfachen Montage auf Trägerpapier vorbereitet. Höhe etwa 100 mm, Ausführung in Spiegelschrift zum Ankleben von Innen. Farbe: weiß  Hinweise zum Artikel: Zu den Operativ Taktischen Adressen „OPTA“, gibt es natürlich auch neue Funkrufnamen für die Einsatzfahrzeuge. Um ein Chaos zu vermeiden, wurden Richtlinien zur Beschriftung der Frontscheibe, welche immer auf dem rechten, oberen Teil von innen vorgenommen wird. Die Beschriftung findet ausschließlich in weiß und mit <u>nicht reflektierender</u> Folie statt. Da einige Einheiten auch das Fahrzeugheck mit den neuen Rufnamen versehen möchten, liefern wir den Schriftzug nicht nur in Spiegelschrift, also für das Aufkleben von innen, sondern auch in Realschrift für das Ankleben von außen.	5,16
3309002*	Schriftzug AUSSEN Funkrufname OPTA wie vor, jedoch zum Aufkleben von Außen	5,16
0801001	Absperrband neutral „ohne Aufdruck“, Karton mit 500m Rolle rot / weiß geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35my	17,17
0803001	Absperrband „FEUERWEHR“ mit Aufdruck „ FEUERWEHR-SPERRZONE “ Karton mit 500m Rolle rot / weiß geblockt hochreißfest, 80 mm, 35my	19,96
0850001	Spenderbox für Absperrband, stabile Abrollbox aus transparentem Kunststoff. Auf vielfachen Wunsch zur sicheren, sauberen und zweckmäßigen Aufnahme der Absperrbandrolle konzipiert. Mit reflektierender, inhaltsbezogener Aufschrift. Abmessungen: 240 x 200 x 100 mm	19,99
364200	Augenspüllösung, 500 ml Sterile und pyrogenfreie Kochsalzlösung 0,9% zur mechanischen Augenspülung.  Hinweise zum Artikel: Bei Fremdkörpern in den Augen empfiehlt sich eine großzügige Spülung mit steriler Kochsalzlösung 0,9%. Diese wird natürlich auch bei einer Kontamination von CS-Gas und Pfefferspray verwendet. Wir empfehlen die Vorhaltung von Augenspüllösung in Dienstgebäuden und -Kraftfahrzeugen.	9,76

3001001 	Transporthaube / Spuckmaske Oberteil aus feinem, durchsichtigem Tüll, Unterteil aus antibakteriell wirkendem medizinischen Flies, wie es bei OP-Masken nach DIN EN ISO 20743 verwendet wird. Mit Klettband zur Verhinderung der Selbstabstreifung. Universalgröße, zum einmaligen Gebrauch. Einzel in PE-Beutel verpackt. Hinweise zum Artikel: i Wird aggressiven Gefangenen über den Kopf gestülpt. Die Spuckmaske wird beim Transport in Fahrzeugen und bei der Vorführung, z.B. vor Gericht, eingesetzt. Sie verhindert das Ausspucken von Speichel, Blut und hervorgewürgtem Mageninhalt. Der praktische Klettstreifen verhindert das ungewollte Abstreifen der Haube, z.B. an der Kopfstütze des Vordersitzes. Nach einmaliger Verwendung wird die Haube im Restmüll entsorgt.	8,99
6961 -lange Ausführung- 	Akkugriff 900 G mit USB-Ladekabel. Passend zu Anhaltestäben in Langversion mit 3 Batterien. Mit fest integrierten, leistungsstarken und wiederaufladbaren Akkuzellen mit intelligenter Ladeelektronik. Diese verfügt sowohl über eine Erhaltungsladung sowie einen Überladungsschutz. Die austauschbaren Akkugriffe passen zu allen Anhaltestabvarianten. Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkuzellen zeichnen sich mit einer hohen Akkukapazität von 2.500mAh aus. Ladung über Standard-USB-Buchse mit Ladeanzeige am Griffende. Betriebsdauer: bis ca. 80 h (je nach Leuchtmittel) Ladezeit: ca. 2-3 h Gewicht: 295 g	56,85
6962 - kurze Ausführung- 	Akkugriff 900GK wie vor, jedoch für Kurzversion mit 2 Batterien Gewicht: 225 g	54,68
6960 	Ladegerät 230 V USB Steckerladegerät	21,00
6957 	Adapter KFZ 12/24 V USB Fahrzeugadapter	23,73
5930 FWH 	Anhaltestab 930 N Länge: 455 mm - Gewicht: 390 g mit Kippschalter , einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „HALT FEUERWEHR“ Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14 Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E 10	52,50

5931 FWH D1  EMPFOHLEN	Anhaltestab 930 N „HALT FEUERWEHR“ wie vor, jedoch D1-LED-Technologie LED-Strahler „D1“, Fassung: E10 i <u>Hinweise zum Artikel:</u> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	72,45
5935 FWH D5 - kurze Ausführung- 	Anhaltestab 930 N „HALT FEUERWEHR“ wie vor, jedoch D5-LED-Technologie LED-Strahler „D5“, Fassung: E10 i <u>Hinweise zum Artikel:</u>  Das LED-Modul D5 besticht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	65,10
5940 FWH 	Anhaltestab 930 ND Länge: 455 mm - Gewicht: 480 g mit Kippschalter , zweiseitig roter bzw. grüner Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot bzw. grün retroreflektierender Aufschrift „HALT FEUERWEHR“ „STRASSE FREI“ Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14 2 x Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10	63,00
5941 FWH D1 - zweiseitig-  EMPFOHLEN	Anhaltestab 930 ND wie vor, jedoch D1-LED-Technologie 2 x LED-Strahler „D1“, Fassung: E10 i <u>Hinweise zum Artikel:</u> Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	100,80
5945 FWH D5 - kurze Ausführung- 	Anhaltestab 930 ND „HALT KINDER“ wie vor, jedoch D5-LED-Technologie 2 x LED-Strahler „D5“, Fassung: E10 i <u>Hinweise zum Artikel:</u>  Das LED-Modul D5 besticht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	88,20
2701001 	Polizei-Einsatzbesen Straßenbesen 40 cm, mit Kunststoffstielhalter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung. Mit Teleskopstiel aus Metall, stabile Ausführung, ausziehbar bis 150 cm. Gewicht: ~1.000 Gramm i <u>Information zum Artikel:</u> Unser „Polizei-Einsatzbesen“ wurde individuell für die Bedürfnisse der Polizei entwickelt. Die Kehrteilbestückung mit ELASTON sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung: Hält man die Borsten unter einen starken Wasserstrahl, so verschwinden alle Anhaftungen, welche ansonsten das Einsatzfahrzeug verunreinigen würden. Der stabile Teleskopstiel lässt sich auf eine Gesamtlänge von 1,50 m ausziehen, ist aber im Transportzustand nur 80 cm lang. Eine Metallschabekante auf der Oberseite des Kehrteils mit der reflektierenden Aufschrift POLIZEI rundet den Besen sinnvoll ab.	14,97

2702001		Kehrteil einzeln, ohne Stiel Kehrteil 40 cm, mit Kunststoffstielhalter, stabilisierender Überwurfmutter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung.	10,49
2702002		Teleskopstiel einzeln -ohne Kehrteil-	5,49
2702003		Überwurfmutter mit Klemmring f. Einsatzbesen	2,89
0317001		Polizei-Einsatzschaufel sehr leichte aber äußerst stabile Aluminium-Konstruktion, 3-teilig, verdrehsicher verlängerbar, Metall-Federrastung, mit ~22 cm breitem Flachschaufelblatt. Teleskopstiel mit T-Griff und Arretierung. Farbe: schwarz mit weißem Schriftzug POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit Gaps eingefasst. Länge eingeschoben: ~99 cm Länge ausgezogen: 135 oder 150 cm Gewicht: ~800 Gramm	80,64
2302001		Handbeil 600 g Ergonomischer Stiel nach DIN 5131/5132	Auf Anfrage
1129032		Werkzeugkoffer POLIZEI Universal zur Grundausstattung von Einsatzfahrzeugen mit den gebräuchlichsten Qualitäts-Werkzeugen. Aus strapazierfähigem Kunststoff. Inhalt: 4x Werkstattschraubendreher, Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, Schlitz: 1,0 x 5,5 x 100 mm - 1,2 x 6,5 x 100 mm Pozidriv: PZ1 x 75 mm - PZ2 x 100 mm 1x Schraubendrehergriff mit magnetischer Bitaufnahme 1x Spannungsprüfer 140 mm 100 - 250 V, GS-geprüft Adapter für Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm 22 Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schlitz: 4x, Kreuzschlitz 4x, Innensechskant 4x, Pozidriv 4x, T-Profil 6x 1x 160 mm Telefonzange 1x 160 mm Seitenschneider 1x Bandmaß, 3m 1x Hammer, GS-geprüft 8x Innensechskantschlüssel 1,5 - 6,0 mm 6x Gabelschlüssel: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 Abmessungen: 33 x 19 x 6 cm - Gewicht: ~2.500 g	52,91
2301001		Nageleisen 14 x 600 mm aus 6-kantigem Spezialstahl, komplett vergütet, mit gebogener Nagelklaue einerseits und gekröpftem Brecheisen andererseits. Gewicht: 1.500 g	8,71
9910205		Starthilfekabel 3,5 m nach DIN 72 553, 25 mm ² Querschnitt, 120 A, kunststoffummantelte Zangen, schwere Ausführung. In Aufbewahrungstasche	39,86
9910209		Bolzenschneider 600 mm Köpfe aus Chrom-Molybdän Stahl geschmiedet, stabile Rohrgriffe mit Gummigriffen Polizeiausführung	61,32
9910208		Rettungshammer KFZ stabiler Hammer aus hochwertigem Kunststoff, zum Zertrümmern von Autoscheiben und zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes. Abmessungen: 170 x 70 x 20 mm	12,99

1501001 DIN 32 22 	Universalschlüssel M12 nach DIN 32 22 mit Dreieck-Flansch M 12 zum Öffnen von Absperrpfosten und Feuerwehr-Verschlüssen. Hebel zum Öffnen von Spezial-Absperrpfosten mit Federverschluss und Knebel zum Entfernen von Schutzeinsätzen aus Pfostenlöchern. Aus stabilem Temperguss mit Aufschrift POLIZEI Gewicht: 450 g Information zum Artikel: Unser Universalschlüssel ist ein für jedes Einsatzmittel unentbehrliches Hilfsgerät. Eine spezielle Fräsung für Absperrpfosten mit Madenschraube (z.B. in der Stadt Köln) ist möglich.	19,16																		
1502001	Aufpreis für Fräsung in Universalschlüssel, zum Öffnen von Dreikantverschlüssen mit Madenschraube	Auf Anfrage																		
0670R1*	Faltsignal 70 reflektierend R1 stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 70 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 85 cm – 2,5 kg Verfügbare Varianten: 16070R1* <table border="1" data-bbox="528 965 1222 1256"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr</td> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall</td> <td>Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ölspur</td> </tr> </table> 16070R1* <table border="1" data-bbox="528 1290 1222 1581"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr</td> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr</td> <td>Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext Lebensgefahr</td> </tr> </table> 160701-0408-FB <table border="1" data-bbox="528 1615 1222 1906"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei“</td> <td>Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei“</td> <td>Zeichen ES P-17 „Verengte Fahrbahn“</td> </tr> </table>				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ölspur				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext Lebensgefahr				Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei“	Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei“	Zeichen ES P-17 „Verengte Fahrbahn“	174,26
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ölspur																		
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext Lebensgefahr																		
Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei“	Zeichen ES R-401 „Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei“	Zeichen ES P-17 „Verengte Fahrbahn“																		

	160701-0253-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Radioaktiv</td><td>Radioaktiv</td><td>Radioaktiv</td></tr> <tr> <td>Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv</td><td>Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv</td><td>Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv</td></tr> </table>				Radioaktiv	Radioaktiv	Radioaktiv	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv																			
Radioaktiv	Radioaktiv	Radioaktiv																											
Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv	Zeichen W003 „Radioaktive Gefahr“ Zusatztext Radioaktiv																											
0670R0*	Faltsignal 70 R0, wie vor, jedoch : nicht reflektierend verfügbare Varianten: 160704-0086-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Feuerwehr</td><td>Unfall</td><td>Veranstaltung</td></tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Veranstaltung</td></tr> </table> 160704-0140-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“</td><td>Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“</td><td>Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“</td></tr> </table> 160705-0013-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“</td><td>Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“</td><td>Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“</td></tr> </table> 160704-0141-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“</td><td>Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“</td><td>Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“</td></tr> </table>				Feuerwehr	Unfall	Veranstaltung	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Veranstaltung				Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“	Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“	Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“				Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“				Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“	140,11
Feuerwehr	Unfall	Veranstaltung																											
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Veranstaltung																											
Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“	Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“	Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß „akute, vitale Bedrohung“																											
Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz „Schwer verletzt / erkrankt“																											
Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“	Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß „Leicht verletzt / erkrankt“																											

	160704-0430-FB <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“</td><td>Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“</td><td>Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“</td></tr> </table>				Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“	Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“	Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“																															
																																						
Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“	Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“	Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß „ohne Überlebenschance, sterbend“																																				
0690R1*	Faltsignal 90 reflektierend R1 stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg Verfügbare Varianten: 160901-0160-FB <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Vollsperrung</td><td>Vollsperrung</td><td>Vollsperrung</td></tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g</td></tr> </table> 160901-0180-FB <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ölspur</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatzzeichen „Crash-Symbol“</td><td>Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ö l s p u r</td><td>Zeichen 124 „Staugefahr“ -vollflächig-</td></tr> </table> 160901-0043 <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sammelstelle</td><td>Sammelstelle</td><td>Sammelstelle</td></tr> <tr> <td>Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e</td><td>Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e</td><td>Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e</td></tr> </table> 160901-0057-FB <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sichtung</td><td>Sichtung</td><td>Sichtung</td></tr> <tr> <td>Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g</td><td>Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g</td><td>Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g</td></tr> </table>				Vollsperrung	Vollsperrung	Vollsperrung	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g				Ölspur			Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatzzeichen „Crash-Symbol“	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ö l s p u r	Zeichen 124 „Staugefahr“ -vollflächig-				Sammelstelle	Sammelstelle	Sammelstelle	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e				Sichtung	Sichtung	Sichtung	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g	223,67
																																						
Vollsperrung	Vollsperrung	Vollsperrung																																				
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext V o l l s p e r r u n g																																				
																																						
Ölspur																																						
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatzzeichen „Crash-Symbol“	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ö l s p u r	Zeichen 124 „Staugefahr“ -vollflächig-																																				
																																						
Sammelstelle	Sammelstelle	Sammelstelle																																				
Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S a m m e l s t e l l e																																				
																																						
Sichtung	Sichtung	Sichtung																																				
Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g	Zeichen Sammelstelle Zusatztext S i c h t u n g																																				

	160901-0058-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz</td> <td>Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz</td> <td>Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz</td> </tr> </table> 160901-0059-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich</td> <td>Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich</td> <td>Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich</td> </tr> </table> 160901-0061-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information</td> <td>Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information</td> <td>Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information</td> </tr> </table>	Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz	Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz	Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz	Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	
Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz	Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz	Zeichen Behandlungsplatz Zusatztext Behandlungsplatz									
Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Infektion Zusatztext Infektionsbereich									
Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information									
0690R0*	Faltsignal 90 R0 wie vor, jedoch : nicht reflektierend Verfügbare Varianten: 160904-0365-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext G e f a h r</td> <td>Zeichen 259 „Verbot für Fußgänger“ Zusatztext G e s p e r r t</td> <td>Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext L e b e n s g e f a h r</td> </tr> </table>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext G e f a h r	Zeichen 259 „Verbot für Fußgänger“ Zusatztext G e s p e r r t	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext L e b e n s g e f a h r	178,84						
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext G e f a h r	Zeichen 259 „Verbot für Fußgänger“ Zusatztext G e s p e r r t	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext L e b e n s g e f a h r									
071425-090	Zentralgewicht 1,8 kg für Faltsignal Typ 70	64,26									
071425-110	Zentralgewicht 2,5 kg für Faltsignal 90+110	73,30									
4101001 	Löschdecke aus Glasfasergewebe aus texturiertem Glasgewebe 410g/cm², nach DIN 14 155 ersetzt durch DIN EN 18 69 typgeprüft, mit 2 Griffaschen, Maße: 2000 x 1600 mm Im PE-Beutel mit Löschdeckensymbol.	37,54									

3941001 	Löschdecken-Tasche einfache, robuste, feuerrote (~RAL 3000) Löschdecken-Tasche mit Aufdruck POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit „Gaps“ eingefasst, Löschdecken Piktogramm und Text LÖSCHDECKE in silbermatt. Abmessungen: 350 x 350 x 120 mm, mit Reißverschluss über 3 Seiten.	8,69
19905751S 	Nitril-Einmal - Schutzhandschuh nach EN 455, blau, unsteril, Schachtel mit 100 Stück puder-, latex- und proteinfrei. Allergenarm, sehr tastsensibel, optimal für alle -auch hochinfektiöse- Anwendungen. Größe S klein (6 - 6,5) Hinweise zum Artikel: Durch die enorme Preiserhöhung auf dem Natur- Kautschukmarkt drängen Handschuhe aus Nitril nach vorne. Auch bei der Anwendung zeigen sich die besonderen Vorzüge.	5,54
19905752M	wie vor, jedoch Größe M mittel (7 – 7,5)	5,54
19905753L	wie vor, jedoch Größe L groß (8 – 8,5)	5,54
19905754XL	wie vor, jedoch Größe XL extra groß (9 – 9,5)	5,54
7001001 	Arbeitshandschuh einfach, Größe 10 leichter Leder-Arbeitshandschuh CE-CAT 1, EN 388 Für alle Arbeiten, bei denen ein einfacher Arbeitshandschuh als Schutz ausreicht.	2,34
7002001 	Arbeitshandschuh Rindleder, Größe 10 aus Rind-Vollleder CE-CAT 2, EN 388/420 Doppelnaht Hochwertiger Arbeitshandschuh für Tätigkeiten bei denen eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, bietet zusätzlich leichten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen.	4,84
7003001 	Arbeitshandschuh wasserdicht, Größe 10 CE-CAT 2, EN 388/420 Wasserdichter Mehrzweckhandschuh mit weichem Jersey-Futter und Flüssigkeitsabweisender Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz. Für Einsatzzwecke mit hohen Belastungen; hohe Schnitt- und Stichfestigkeit.	4,83
7003003	wie vor, jedoch Größe 8	4,83
129092-013-01 	LED Blitzleuchte 620 FEUERWEHR Batterie einseitig gelb Lichtaustritt 200 mm, Gehäuse rot / weiß mit reflektierender Aufschrift FEUERWEHR . Abmessungen: 100 x 200 x 400 mm Zum Betrieb ist eine Trockenbatterie 6 V erforderlich.	208,43
129092-013-02	wie vor, jedoch: zweiseitig gelb	208,43
155051-10	Trockenbatterie 6V Blockbatterie, Typ 800	5,29
129090-001-00	Transportschale für 1 LED-Blitzleuchte endlos aneinander steckbar Abmessungen: ~122,5 x 130 x 212,5 mm	54,75
129090-004-00	Transportschale für 4 LED-Blitzleuchten endlos aneinander steckbar Abmessungen: ~480 x 130 x 212,5 mm	207,80

071110-5 FEUERWEHR 	Verkehrsleitkegel 500 mm mit TL-Nummer nach bast-Prüfung Gewicht: 2,5 kg Klasse III Typ A Fußplatte ~307 x 307 mm iHinweise zum Artikel: Alle von uns an Behörden ausgelieferten Verkehrs- Leitkegel werden mit einem retroreflektierenden und anwenderbezogenen Aufkleber, wie z.B. POLIZEI, FEUERWEHR oder ORDNUNGSAMT, versehen. Dies dient bei größeren Ereignissen der besseren Zuordnung und bietet einen gewissen Diebstahlschutz.	31,82
071120-5 POLIZEI	Verkehrsleitkegel 750 mm mit TL-Nummer nach bast-Prüfung Gewicht: 5 kg Klasse III Typ A Mindestabnahmemenge: 1 VE = 5 Stück	66,97
081736-1	Adapter Leitkegel zur Befestigung von Warnleuchten	16,49
3323007	Magnetschild leuchtgelb DROHNE  140 x 615 mm , stabile schwefelgelbe (~RAL 1016) fluoreszierende Magnetfolie mit schwarz reflektierender Schrift. Piktogramm „Gefahrenstelle“ + DROHNE + Piktogramm „Laserstrahl“, mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst.	75,25
3323008	Magnetschild VERSORGUNG  140 x 800 mm , stabile schwefelgelb (~RAL 1016) fluoreszierende Magnetfolie mit schwarz reflektierender Schrift, oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst.	64,50
3323009	Magnetschild VIDEO  140 x 615 mm , stabile schwefelgelbe (~RAL 1016) fluoreszierende Magnetfolie mit schwarz reflektierender Schrift. Piktogramm „Gefahrenstelle“ + VIDEO + Piktogramm „Videokamera“, gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst.	75,25
3321006	Magnetschild rot FEUERWEHR  140 x 615 mm , stabile feuerrote (~RAL 3000) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst	41,93
3321007	Magnetschild weiß EINSATZLEITUNG  140 x 850 mm , stabile weiß reflektierende Magnetfolie mit feuerroter (~RAL 3000) Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst.	58,05

3322001	Magnetschild violett SEELSORGER  140 x 615 mm , stabile bordeauxviolette (~RAL 4004) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst.	43,00
3322002	Magnetschild violett NOTFALLSEELSORGER  140 x 950 mm , stabile bordeauxviolette (~RAL 4004) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst	68,80
3330001	Magnetschild orange KATASTROPHENSCHUTZ  140 x 950 mm , stabile verkehrsorange (~ RAL 2009) Magnetfolie mit verkehrsblau (~ RAL 5017) reflektierender Schrift, links Piktogramm „Katastrophenschutz“, oben und unten mit durchgehender Linie eingefasst	68,80
2901001	 Megaphon 25 Watt mit Sirene Leistungstarkes Transistormegaphon mit Handmikrofon an Spiralkabel, Sprech-Feststelltaste und Lautstärkereglern, zuschaltbare Sirene , Buchse für externen 12V-Dauerbetrieb, Pistolengriff, Trageriemen und Kfz.-Anschlusskabel. Aus stabilem Kunststoff; Gewicht: 1,7 kg. Information zum Artikel: i Das Hochleistungs-Megaphon ist auf der ganzen Welt im Einsatz und für die Belange von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörden mehr als ausreichend. Durch die Sirenenfunktion findet das Megaphon auch Verwendung in großen Industrieanlagen und öffentlichen Gebäuden.	173,38
3401003	Batterie LR 14 Baby-Zelle Für den Betrieb des Megaphons sind 8 Baby Zellen erforderlich.	1,05
0701001	 Rettungsdecke silber / gold 210 x 160 cm, Aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85% der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern; auch als Hitzeschutz verwendbar.	1,99
1001001	 Einwegdecke blau atmungsaktive, hautfreundliche und CE-geprüfte Einwegdecke aus blauem Baumwollmischgewebe und Baumwoll-Wattefüllung – kein Recyclingmaterial. 30% mehr Wärmereflektion gegenüber reinen Papierdecken. Solide verarbeitet, einzeln verpackt. Abmessungen: 1.900 x 1.100 mm Gewicht: 300 g	2,37

1301001 	Abdeckfolie / Leichenabdeckfolie 2.000 x 2.300 x 0,08 mm aus schwarzer hochreißfester PE-Folie, absolut knisterfrei, einzeln im Umbeutel verpackt <u>Information zum Artikel:</u> Unsere Leichenabdeckfolie wurde unter Beiziehung verschiedener Behörden, speziell für Unfall- bzw. Tatorte entwickelt. Die hochreißfeste schwarze Folie ermöglicht mit ihren großzügigen Maßen auch das Abdecken von anderen Objekten, deren Anblick der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll.	3,99
9913001 +4 Handschuhe	Einmal-Handschuhe 4 Stück zugepackt in Umbeutel	0,99
9913002 +Atemschutzmaske	Atemschutzmaske FFP 3-V nach EN 149 mit Ausatemventil	1,50

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an