

FASSBENDER EINSATZTECHNIK

Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311  polizei.biz



Auszug Fachbereich **ORDNUNGSAMT**



Immer mehr polizeiliche Aufgaben werden von den Ordnungsbehörden durchgeführt oder mindestens begleitet.

Wir nehmen als Polizeiausrüster diese Situation zum Anlass, auch den kommunalen Behörden zu ermöglichen, aus dem Sortiment der Landespolizeibehörden zu schöpfen.

Eine spezielle Auswahl an entsprechenden Artikeln haben wir auf den nachfolgenden Seiten zusammengefasst.



Foto: © FASSBENDER EINSATZTECHNIK

NEU



Foto: © FASSBENDER EINSATZTECHNIK Faltsignal 90 oder 110

FASSBENDER EINSATZTECHNIK

Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 💻 polizei.biz



Ausgabe vom 01. März 2026

Auszug Fachbereich ORDNUNGSAMT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
0801001 	Absperrband neutral „ohne Aufdruck“, Karton mit 500m Rolle rot / weiß geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35µm	17,17
0820001 	Absperrband „POLIZEI“ mit Aufdruck „POLIZEI“ (FaPol 2.17), Karton mit 500m Rolle rot / weiß geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35µm <u>Hinweise zum Artikel:</u>  Im Rahmen der Globalisierung und in Anlehnung an unsere Nachbarländer, hat sich der Text auf dem Absperrband von: „POLIZEIABSPERRUNG“ in „POLIZEI“ geändert.	15,89
0804001 	Absperrband „ORDNUNGSAMT“ mit Aufdruck „ORDNUNGSAMT“ (FaPol 2.17), Karton mit 500m Rolle rot / weiß geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35µm	19,96
0850001 	Spenderbox für Absperrband, stabile Abrollbox aus transparentem Kunststoff. Auf vielfachen Wunsch zur sicheren, sauberen und zweckmäßigen Aufnahme der Absperrbandrolle konzipiert. Mit reflektierender, inhaltsbezogener Aufschrift. Abmessungen: 240 x 200 x 100 mm	19,99
3001001 	Transporthaube / Spuckmaske Oberteil aus feinem, durchsichtigem Tüll, Unterteil aus antibakteriell wirkendem medizinischen Flies, wie es bei OP-Masken nach DIN EN ISO 20743 verwendet wird. Mit Klettband zur Verhinderung der Selbstabstreifung. Universalgröße, zum einmaligen Gebrauch. Einzeln in PE-Beutel verpackt. <u>Hinweise zum Artikel:</u>  Wird aggressiven Gefangenen über den Kopf gestülpt. Die Spuckmaske wird beim Transport in Fahrzeugen und bei der Vorführung, z.B. vor Gericht, eingesetzt. Sie verhindert das Ausspucken von Speichel, Blut und hervorgewürgtem Mageninhalt. Der praktische Klettstreifen verhindert das ungewollte Abstreifen der Haube, z.B. an der Kopfstütze des Vordersitzes. Nach einmaliger Verwendung wird die Haube im Restmüll entsorgt.	8,99

2510001 	Pfeffer-Abwehrspray professionell 63ml Hochwertiges Reizstoffsprüngerät für professionelle Anwendung. • Abrutschsichere Spezialbeschichtung • Stabiler Edelstahl-Gürtelclip • Schutz gegen unbeabsichtigtes Auslösen • Ballistischer Flüssigstrahl mit hoher Reichweite • Austauschbare Patrone Inhalt 63 ml Sprühverhalten Flüssigstrahl Reichweite 4-5 m Maße 140 x 555 x 59 mm Gewicht 152 g Wirkstoff natürlicher Chili-Extrakt Hinweise zum Artikel: § Mit Pfefferspray sind Sie sicher vor plötzlichen Angriffen bissiger Hunde oder gefährlich abgerichteten Tieren. Pfeffersprays wirken auch zuverlässig bei Personenabwehr und werden seit Jahren in vielen Ländern der Welt erfolgreich als universelles Abwehrspray zur Selbstverteidigung eingesetzt. In Deutschland sind Pfeffersprays nur zur Tierabwehr zugelassen.	45,03
364200 	Augenspüllösung, 500 ml Sterile und pyrogenfreie Kochsalzlösung 0,9% zur mechanischen Augenspülung. Hinweise zum Artikel: i Bei Fremdkörpern in den Augen empfiehlt sich eine großzügige Spülung mit steriler Kochsalzlösung 0,9%. Diese wird natürlich auch bei einer Kontamination von CS-Gas und Pfefferspray verwendet. Wir empfehlen die Vorhaltung von Augenspüllösung in Dienstgebäuden und Dienstkraftfahrzeugen.	9,76
6010 ORDNUNG  -lange Ausführung-	Anhaltestab 950 N BRD mit Druckschalter, einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „HALT ORDNUNGSAMT“. Rückseite mit Sichtfenster zur ständigen Funktionskontrolle Länge: 395 mm – Gewicht: 360 g Batterien: 3 x 1,5 V Babyzelle LR 14 Kugelbirne: 3,5 V / 0,2 A, Fassung: E10	53,28
6011 ORDNUNG D1 -lange Ausführung- EMPFOHLEN 	Anhaltestab 950 N BRD wie vor, jedoch D1-LED-Technologie LED-Strahler „D1“, Fassung: E10 Hinweise zum Artikel: i Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	72,18
6015 ORDNUNG D5 -lange Ausführung- 	Anhaltestab 950 N BRD wie vor, jedoch D5-LED-Technologie LED-Strahler „D5“, Fassung: E10 Hinweise zum Artikel: i ⚠ Das LED-Modul D5 besticht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	67,98

6040 ORDNUNG - kurze Ausführung-	Anhaltestab 950 NK BRD Kurzausführung mit Druckschalter , einseitig roter Beleuchtung und beidseitiger weiß / rot retroreflektierender Aufschrift „ HALT ORDNUNGAMT “. Rückseite mit Sichtfenster zur ständigen Funktionskontrolle Länge: 345 mm – Gewicht: 330 g Batterien: 2 x 1,5 V Babyzelle LR 14 Kugelbirne: 2,5 V / 0,2 A, Fassung: E10	53,28
6041 ORDNUNG D1 - kurze Ausführung- EMPFOHLEN 	Anhaltestab 950 NK BRD wie vor, jedoch D1-LED-Technologie LED-Strahler „D1“, Fassung: E10 Hinweise zum Artikel: Die LED-D1 wurde speziell für die Beleuchtung des Reflektors entwickelt. Nach den Berechnungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kann mit dieser Kegel-LED eine Leuchtweite von 1.000 m erreicht werden.	84,78
6045 ORDNUNG D5 - kurze Ausführung- 	Anhaltestab 950 NK BRD wie vor, jedoch D5-LED-Technologie LED-Strahler „D5“, Fassung: E10 Hinweise zum Artikel:  Das LED-Modul D5 besteht zwar durch seinen Preis, verdeckt aber den Reflektor-Spiegel. Somit ist die Leuchtweite erheblich eingeschränkt.	67,98
2401001 	GLORIA-Feuerlöscher PSE 6 GA Pulveraufladelöcher mit 6 kg ABC-Pulver Gewicht: 9 kg Hinweise zum Artikel:  Grundausrüstung für jedes Haus. Die Wartung und Instandsetzung unserer Markenlöscher übernimmt der GLORIA-Fachhändler für Ihren Bereich. Diesen finden Sie auch unter www.gloria.de	134,31
2402001	Feuerlöscherhalterung KFZ Spannbandhalterung für Feuerlöscher PSE 6 GA Zur stehenden oder liegenden Montage.	38,92
4101001 	Löschdecke aus Glasfasergewebe aus texturiertem Glasgewebe 410g/cm ² , nach DIN 14 155 ersetzt durch DIN EN 18 69 typgeprüft, mit 2 Griffaschen, Maße: 2000 x 1600 mm Im PE-Beutel mit Löschdeckensymbol.	37,54
3941001 	Löschdecken-Tasche einfache, robuste, feuerrote (~RAL 3000) Löschdecken-Tasche mit Aufdruck POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit „Gaps“ eingefasst, Löschdecken Piktogramm und Text LÖSCHDECKE in silbermatt. Abmessungen: 350 x 350 x 120 mm, mit Reißverschluss über 3 Seiten.	8,69

1401001



**Neue, modifizierte
Ausführung**



POLIZEI-Einsatzleuchte LED

nach 2014/35/EU, 2006/25/EU und 2011/65/EU
Speziell für die Polizei entwickelte Handleuchte mit neuester LED-Technologie. Neigbarer Lampenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Tragegriff, gummiertes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff in verkehrsblau (~RAL 5017) und weiß reflektierender Aufschrift **POLIZEI** (FaPol 2.17), mit starken Magneten und Gewindebuchse (1/4 Zoll UNC) für Stative am Gehäuseboden

Funktionen:

Flutlicht	2.100 Lumen (dimmbar) Leuchtdauer: 4,5 h
Spotlicht	2.000 Lumen Leuchtdauer: 5,5 h
Powermodus	~4.100 Lumen
Blinklicht	gelb, Leuchtdauer: 9 h

Die Blinklichtfunktion ist als Blocklicht durch Tastendruck mit weiteren Leuchten im Umkreis von 50m synchronisierbar

Akku und Ladung

Die Leuchte wird über das mitgelieferte 230V – Netzteil oder den 12 V-Stecker geladen. Akku-Kapazitätsanzeige durch rote und grüne LED. Eine USB-Ladebuchse an der Rückseite erlaubt das Aufladen von z.B. Mobiltelefonen
Schutzart IP 54, Schutzklasse III
Abmessungen 181 x 135 x 285 mm
Gewicht 2,0 kg

RFID-Tag 860-960MHz



Information zum Artikel:

Diese Polizei-Einsatzleuchte wurde für die Einsatzfahrzeuge der Polizei NRW konzipiert und hergestellt.

Neben einer schier unglaublichen Lichtleistung von über 4.000 Lumen im Powermodus, verfügt die Leuchte über diverse, nützliche Optionen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Über den integrierten RFID-Tag, kann die Leuchte stets identifiziert und zugeordnet werden.

704,00

1402001  	POLIZEI-Arbeitsleuchte LED für den täglichen, professionellen Einsatz. Handleuchte mit neuester LED-Technologie. Neigbarer Lampenkopf mit Tragegriff, gummiertes Gehäuse aus extrem schlagfestem Kunststoff in verkehrsblau (~RAL 5017) und weiß reflektierender Aufschrift POLIZEI (FaPol 2.17). Mit starken Magneten am Gehäuseboden. <u>Funktionen:</u> Flutlicht 2.000 Lumen Leuchtdauer: 5 h Flutlicht 1.000 Lumen (50% gedimmt) Leuchtdauer: 10 h Blinklicht weiß <u>Akku und Ladung</u> Die Leuchte wird über das mitgelieferte 230V – Netzteil oder den 12 V-Stecker geladen. Akku-Kapazitätsanzeige durch rote und grüne LED. Eine USB-C Ladebuchse an der Rückseite erlaubt das Aufladen von z.B. Mobiltelefonen Schutzart IP 54, Schutzklasse III Abmessungen 120 x 237 x 115 mm Gewicht 0,8 kg i <u>Information zum Artikel:</u> Diese kompakte und handliche Polizei-Arbeitsleuchte hat es wirklich in sich! Mit ihren 2.000 Lumen und dem geringen Gewicht von nur 800g, eignet sie sich besonders für Einsätze bei Personensuchen durch die Einsatzhundertschaften. Für alle anderen Einsätze liefert die Leuchte ein angenehmes, wirklich helles Licht.	285,60
2701001 	Polizei-Einsatzbesen Straßenbesen 40 cm, mit Kunststoffstielhalter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung. Mit Teleskopstiel aus Metall, stabile Ausführung, ausziehbar bis 150 cm. Gewicht: ~1.000 Gramm i <u>Information zum Artikel:</u> Unser „Polizei-Einsatzbesen“ wurde individuell für die Bedürfnisse der Polizei entwickelt. Die Kehrteilbestückung mit ELASTON sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung: Hält man die Borsten unter einen starken Wasserstrahl, so verschwinden alle Anhaftungen, welche ansonsten das Einsatzfahrzeug verunreinigen würden. Der stabile Teleskopstiel lässt sich auf eine Gesamtlänge von 1,50 m ausziehen, ist aber im Transportzustand nur 80 cm lang. Eine Metallschabekante auf der Oberseite des Kehrteils mit der reflektierenden Aufschrift POLIZEI rundet den Besen sinnvoll ab.	14,97
2702001	Kehrteil einzeln, ohne Stiel Kehrteil 40 cm, mit Kunststoffstielhalter, stabilisierender Überwurfmutter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung.	10,49
2702002	Teleskopstiel einzeln -ohne Kehrteil-	5,49
2702003	Überwurfmutter mit Klemmring f. Einsatzbesen	2,89

0317001 	Polizei-Einsatzschaufel sehr leichte aber äußerst stabile Aluminium-Konstruktion, 3-teilig, verdrehsicher verlängerbar, Metall-Federrastung, mit ~22 cm breitem Flachschaufelblatt. Teleskopstiel mit T-Griff und Arretierung. Farbe: schwarz mit weißem Schriftzug POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit Gaps eingefasst. Länge eingeschoben: ~99 cm Länge ausgezogen: 135 oder 150 cm Gewicht: ~800 Gramm	80,64
2301001 	Nageleisen 14 x 600 mm aus 6-kantigem Spezialstahl, komplett vergütet, mit gebogener Nagelklaue einerseits und gekröpftem Brecheisen andererseits. Gewicht: 1.500 g	8,71
2302001 	Handbeil 600g Ergonomischer Stiel nach DIN 5131/5132	Auf Anfrage
9910205 	Starthilfekabel 3,5 m nach DIN 72 553, 25 mm ² Querschnitt, 120 A, kunststoffummantelte Zangen, schwere Ausführung. In Aufbewahrungstasche	39,86
9910209 	Bolzenschneider 600mm Köpfe aus Chrom-Molybdän Stahl geschmiedet, stabile Rohrgriffe mit Gummigriffen Polizeiausführung	61,32
9910208 	Rettungshammer KFZ stabiler Hammer aus hochwertigem Kunststoff, zum Zertrümmern von Autoscheiben und zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes. Abmessungen: 170 x 70 x 20 mm	12,99
1501001 	Universalschlüssel M12 nach DIN 32 22 mit Dreieck-Flansch M 12 zum Öffnen von Absperrpfosten und Feuerwehr-Verschlüssen. Hebel zum Öffnen von Spezial-Absperrpfosten mit Federverschluss und Knebel zum Entfernen von Schutzeinsätzen aus Pfostenlöchern. Aus stabilem Temperguss mit Aufschrift POLIZEI Gewicht: 450 g Information zum Artikel: Unser Universalschlüssel ist ein für jedes Einsatzmittel unentbehrliches Hilfsgerät. Eine spezielle Fräsung für Absperrpfosten mit Madenschraube (z.B. in der Stadt Köln) ist möglich.	19,16

0670R1*	Faltsignal 70 reflektierend R1 stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 70 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 85 cm – 2,5 kg Verfügbare Varianten: 160701-0041-FB <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-</td> <td>Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-</td> <td>Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-</td> </tr> </table> 160701-0238-FB <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td> </tr> </table> 160701-0315-FB <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td> <td>Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ölspur</td> <td>Zeichen 283 (AME) „Halteverbot“ Zusatztext Ordnungsamt</td> </tr> </table> i Hinweise zur Anwendung: Dieses Faltsignal findet seine Verwendung im innerörtlichen Bereich, selten auf Bundes- und Landstraßen.				Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-	Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-	Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ölspur	Zeichen 283 (AME) „Halteverbot“ Zusatztext Ordnungsamt	174,26
																				
Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-	Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-	Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ -vollflächig-																		
																				
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt																		
																				
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext Ölspur	Zeichen 283 (AME) „Halteverbot“ Zusatztext Ordnungsamt																		
0670R0*	Faltsignal 70 R0, wie vor, jedoch : nicht reflektierend Verfügbare Varianten: 160704-0086-FB <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr</td> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall</td> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Veranstaltung</td> </tr> </table>				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Veranstaltung	140,11												
																				
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Feuerwehr	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Unfall	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Veranstaltung																		

	160704-0247-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td></tr> </table>				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt																			
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt																								
0690R1*	Faltsignal 90 reflektierend R1 stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg Verfügbare Varianten: 160901-0196-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td></tr> </table> 160901-0254-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Testmessung</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr</td></tr> </table> 160901-0268-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ Zusatztext Reparaturarbeiten</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gehölzarbeiten</td><td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Mäharbeiten</td></tr> </table> 160901-0373-FB <table> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung</td><td>Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung</td><td>Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung</td></tr> </table>				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt				Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Testmessung	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr				Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ Zusatztext Reparaturarbeiten	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gehölzarbeiten	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Mäharbeiten				Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung	Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung	Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung	223,67
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt																								
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Ordnungsamt	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Testmessung	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr																								
Zeichen 123 „Arbeitsstelle“ Zusatztext Reparaturarbeiten	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gehölzarbeiten	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Mäharbeiten																								
Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung	Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung	Zeichen 138-10 „Vorsicht Radfahrer“ Zusatztext Ausbildung																								

	160901-0059-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich</td> <td>Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich</td> <td>Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich</td> </tr> </table> 160901-0061-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information</td> <td>Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information</td> <td>Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information</td> </tr> </table> i <u>Hinweise zur Anwendung:</u> Dieses Faltsignal findet seine Verwendung auf Bundes- und Landstraßen sowie auf Bundesautobahnen.	Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	
Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich	Zeichen W009 Picto Infektion Zusatztext Infektionsbereich						
Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information	Zeichen weißes i auf grünem Grund Zusatztext Presse + Information						
0690R0*	Faltsignal 90 R0 wie vor, jedoch : nicht reflektierend Verfügbare Varianten: 160904-0365-FB  <table border="1"> <tr> <td>Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr</td> <td>Zeichen 259 „Verbot für Fußgänger“ Zusatztext Gesperrt</td> <td>Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext Lebensgefahr</td> </tr> </table>	Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr	Zeichen 259 „Verbot für Fußgänger“ Zusatztext Gesperrt	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext Lebensgefahr	178,84			
Zeichen 101 „Gefahrenstelle“ Zusatztext Gefahr	Zeichen 259 „Verbot für Fußgänger“ Zusatztext Gesperrt	Zeichen P006 „Zutritt verboten“ Zusatztext Lebensgefahr						
071425-090	Zentralgewicht 1,8 kg für Faltsignal Typ 70	64,26						
071425-110	Zentralgewicht 2,5 kg für Faltsignal 90+110	73,30						
19905751S 	Nitril-Einmal-Schutzhandschuh nach EN 455, blau, unsteril, Schachtel mit 100 Stück puder-, latex- und proteinfrei. Allergenarm, sehr tastsensibel, optimal für alle -auch hochinfektiöse- Anwendungen. Größe S klein (6 - 6,5) i <u>Hinweise zum Artikel:</u> Durch die enorme Preiserhöhung auf dem Natur-Kautschukmarkt drängen Handschuhe aus Nitril nach vorne. Auch bei der Anwendung zeigen sich die besonderen Vorzüge.	5,54						
19905752M	wie vor, jedoch Größe M mittel (7 – 7,5)	5,54						
19905753L	wie vor, jedoch Größe L groß (8 – 8,5)	5,54						
19905754XL	wie vor, jedoch Größe XL extra groß (9 – 9,5)	5,54						

7001001 	Arbeitshandschuh einfach, Größe 10 leichter Leder-Arbeitshandschuh CE-CAT 1, EN 388 Für alle Arbeiten, bei denen ein einfacher Arbeitshandschuh als Schutz ausreicht.	2,34
7002001 	Arbeitshandschuh Rindleder, Größe 10 aus Rind-Vollleder CE-CAT 2, EN 388/420 Doppelnaht Hochwertiger Arbeitshandschuh für Tätigkeiten bei denen eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, bietet zusätzlich leichten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen.	4,84
7003001 	Arbeitshandschuh wasserdicht, Größe 10 CE-CAT 2, EN 388/420 Wasserdichter Mehrzweckhandschuh mit weichem Jerseyfutter und Flüssigkeitsabweisender Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz. Für Einsatzzwecke mit hohen Belastungen; hohe Schnitt- und Stichfestigkeit.	4,83
7003003	wie vor, jedoch Größe 8	4,83
7801001 	Kreide-Sprühmarkierer weiß - 500 ml Spezialanfertigung für die Polizei intensive Leuchtkraft, Einhand-Sicherheitskappe, garantiertes Leersprühen ohne Ventilreinigung. <u>Hinweise zum Artikel:</u> i Kreide-Sprühmarkierer dient zur sehr kurzfristigen Markierung von Unfallstellen und Tatorten. Die von uns speziell für die Polizei konzipierte Qualität ist sehr farbtintensiv; die Markierung verschwindet jedoch witterungsbedingt nach kurzer Zeit	7,19
7801002	wie vor, jedoch leuchtgelb	7,19
7801003	wie vor, jedoch leuchtorange	7,19
7801004	wie vor, jedoch leuchtrot	7,19
7801005	wie vor, jedoch leuchtgrün	7,19
7801006	wie vor, jedoch leuchtpink	7,19
7801007	wie vor, jedoch leuchtblau	7,19
7701001 	Sprühmarkierer weiß - 500 ml für dauerhafte Markierungen Einhand-Sicherheitskappe, garantiertes Leersprühen ohne Ventilreinigung. <u>Hinweise zum Artikel:</u> i Zur dauerhaften Markierung von allen Flächen. Dieser Sprühmarkierer ist sehr farb- und leuchtintensiv und enthält fluoreszierende Inhaltsstoffe. Er eignet sich für besonders langfristige Markierungen.	7,19
7701002	wie vor, jedoch leuchtgelb	7,19
7701003	wie vor, jedoch leuchtorange	7,19
7701004	wie vor, jedoch leuchtrot	7,19
7701005	wie vor, jedoch leuchtgrün	7,19
7701006	wie vor, jedoch leuchtpink	7,19
7701007	wie vor, jedoch leuchtblau	7,19
7701008	wie vor, jedoch schwarz	7,19
7803001 	Markierpistole NEU Länge: 330 mm, Gewicht: 300 g für Drehkappe ab 02/2025	45,15
7803002 	Markierroller NEU Länge: 870 mm, Gewicht: 550 g für Drehkappe ab 02/2025	45,73

129092-012-01	 LED Blitzleuchte 620 POLIZEI Batterie einseitig gelb Lichtaustritt 200 mm, Gehäuse blau / weiß mit reflektierender Aufschrift POLIZEI. Abmessungen: 100 x 200 x 400 mm Zum Betrieb ist eine Trockenbatterie 6 V erforderlich	208,43
129092-012-02	wie vor, jedoch: zweiseitig gelb	208,43
129091-012-01	 LED Blitzleuchte 627 POLIZEI Batterie Führungs- und Synchronlicht einseitig gelb Lichtaustritt 200 mm, Gehäuse blau / weiß mit reflektierender Aufschrift POLIZEI, Infrarot-Führungslicht (beliebig viele Leuchten anreihbar) Abmessungen: 100 x 200 x 400 mm Zum Betrieb ist eine Trockenbatterie 6 V erforderlich.	244,11
129091-012-02	wie vor, jedoch: zweiseitig gelb	244,11
155051-10	Trockenbatterie 6V Blockbatterie, Typ 800	5,29
129090-001-00	Transportschale für 1 LED-Blitzleuchte endlos aneinander steckbar Abmessungen: ~122,5 x 130 x 212,5 mm	54,75
129090-004-00	Transportschale für 4 LED-Blitzleuchten endlos aneinander steckbar Abmessungen: ~480 x 130 x 212,5 mm	207,80
141060-1	 Pannensleitset LED gelb mobiles Pannensleitset 12 / 24 V Bestehend aus Koffer mit 5 gelben LED-Führungslichtelementen und einem Kfz.-Ladekabel i Hinweise zur Anwendung: Mit dem LED-Pannensleitset ergibt sich die Schnellabsicherung von Unfall- und Gefahrenstellen (auch Fahrzeugpannen), für die Behörde oder auch jeden privaten Fahrzeugführer. Die 5 hell leuchtenden Lichtelemente garantieren eine frühzeitige Erkennung der Gefahrenstelle und ergänzen die in jedem Fahrzeug mitführpflichtigen Absicherungsmaterialien (Warndreieck, Blinkleuchte zur Vorabsicherung) optimal.	689,96
141060-2	Pannensleitset LED blau wie vor, jedoch: Gehäuse und Lichtfarbe blau	689,96
071110-5 POLIZEI	 Verkehrsleitkegel 500 mm mit TL-Nummer nach bast-Prüfung Gewicht: 2,5 kg Klasse III Typ A Fußplatte ~307 x 307 mm i Hinweise zum Artikel: Alle von uns an Behörden ausgelieferten Verkehrs-Leitkegel werden mit einem retroreflektierenden, anwenderbezogenen Aufkleber, wie z.B. POLIZEI, FEUERWEHR oder ORDNUNGSSAMT, versehen. Dies dient bei größeren Ereignissen der besseren Zuordnung und bietet einen gewissen Diebstahlschutz.	31,82
3320006	Magnetschild blau ORDNUNGSPOLIZEI  140 x 800 mm, stabile verkehrsblaue (~ RAL 5017) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift (FaPol 2.17), oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst	54,83

3320007	Magnetschild blau POLIZEIBEHÖRDE  140 x 800 mm , stabile verkehrsblaue (~ RAL 5017) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift (FaPol 2.17), oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst	54,83
3320008	Magnetschild blau ORDNUNGSBEHÖRDE  140 x 950 mm , stabile verkehrsblaue (~ RAL 5017) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift (FaPol 2.17), oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst	64,93
3320009	Magnetschild blau ORDNUNGSAMT  140 x 800 mm , stabile verkehrsblaue (~ RAL 5017) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift (FaPol 2.17), oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst	54,83
3320016	Magnetschild blau EINSATZLEITUNG  140 x 800 mm , stabile verkehrsblaue (~ RAL 5017) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift (FaPol 2.17), oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst	60,20
3320017	Magnetschild blau ORTSPOLIZEIBEHÖRDE  140 x 950 mm , stabile verkehrsblaue (~ RAL 5017) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit gestrichelter Linie „Gaps“ eingefasst	64,93
2901001 	Megaphon 25 Watt mit Sirene Leistungsstarkes Transistormegaphon mit Handmikrofon an Spiralkabel, Sprech-Feststelltaste und Lautstärkeregler, zuschaltbare Sirene , Buchse für externen 12V-Dauerbetrieb, Pistolengriff, Trage-Riemen und Kfz.-Anschlusskabel. Aus stabilem Kunststoff; Gewicht: 1,7 kg. Information zum Artikel: Das Hochleistungs-Megaphon ist auf der ganzen Welt im Einsatz und für die Belange von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörden mehr als ausreichend. Durch die Sirenenfunktion findet das Megaphon auch Verwendung in großen Industrieanlagen und öffentlichen Gebäuden.	173,38
3401003	Batterie LR 14 Baby-Zelle Für den Betrieb des Megaphons sind 8 Baby Zellen erforderlich.	1,05

3901002  	Verbandkasten Kfz. POLIZEI DIN 13 164 1 x Kunststoff-Verbandkasten gelb 255 x 166 x 80 mm Aufdruck: P O L I Z E I Verbandkasten <u>Inhalt:</u> 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A 5m x 2,50 cm 1 x 14-teiliges Pflasterset in Druckverschlussbeutel, bestehend aus: ▶ 4 x Wundschnellverband DIN 13 019-E, 10 cm x 6 cm ▶ 2 x Fingerkuppen-Verband DIN 13 019 ▶ 2 x Fingerverband DIN 13 019, 12 cm x 2 cm ▶ 2 x Pflasterstrip DIN 13 019, 1,9 cm x 7,2 cm ▶ 4 x Pflasterstripp DIN 13 019, 2,5 cm x 7,2 cm 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K, einzeln steril 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M, einzeln steril 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G, einzeln steril 1 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6, 6 cm, 3 x Fixierbinde DIN 61634-FB 8, 8 cm, 1 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm 3 x 2 Wundkomresse 10 cm x 10 cm, steril 1 x Dreiecktuch DIN 13168-D 1 x Schere DIN 58279-A 145 1 x Beutel à 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455 2 x Gesichtsmasken, mi. Typ I, n. DIN EN 14683 2 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen 1 x Inhaltsverzeichnis Vorschriften zum Artikel:  Im § 35h der StVZO ist das Mitführen von Verbandkästen für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben. Dies gilt auch für Einsatzfahrzeuge.	15,99
3902009	Füllung DIN 13 164 (Ersatzfüllung)	9,99
0701001 	Rettungsdecke silber / gold 210 x 160 cm, Aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85% der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern; auch als Hitzeschutz verwendbar.	1,99
1001001 	Einwegdecke blau atmungsaktive, hautfreundliche und CE-geprüfte Einwegdecke aus blauem Baumwollmischgewebe und Baumwoll-Wattefüllung. – kein Recycling-material. 30% mehr Wärmereflektion gegenüber reinen Papierdecken. Solide verarbeitet, einzeln verpackt. Abmessungen: 1.900 x 1.100 mm - Gewicht: 300 g	2,37 NEU
3969001 	Tasche Infektionsschutz einfache, robuste minzgrüne (~RAL 6029) Tasche zur Aufnahme von 2 Infektionsschutz- Sets mit Aufdruck POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit „Gaps“ eingefasst, Infektionsschutz Piktogramm und Text. Abmessungen: 350 x 350 x 120 mm, mit Reißverschluss über 3 Seiten	8,60

3901001 	Hygiene-Set POLIZEI als Zusatzausstattung von Einsatzfahrzeugen. 1 x Kunststoff-Verbandkasten blau 255 x 166 x 80 mm Aufdruck: P O L I Z E I Hygiene – Set <u>Inhalt:</u> 1 x Einweg-Taschen-Beatmungsmaske im Kunststoffetui mit Ventil CE-zugelassen 5 x 2 Einmal-Handschuhe, nach DIN EN 455 2 x Rettungsdecke 1 x Desinfektionsmittel 100 ml 1 x Inhaltsverzeichnis	39,99
0301125 	Erste Hilfe Koffer DIN 13 157 260 x 170 x 110 mm, aus orangen ABS-Kunststoff, Wandhalterung, Drehverschlüssen und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach DIN 13 157	131,11
0370033 	Erste Hilfe Koffer „BEHÖRDE / AMT“ 310 x 210 x 130 mm, aus orangem ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung, Drehverschlüssen und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach DIN 13 157 und berufsspezifischen Erweiterungen für Behörden und Ämter.	256,97
0301070 	Erste Hilfe Koffer DIN 13 157 „SPORT“ 400 x 300 x 150 mm, aus gelbem ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung, Drehverschlüssen und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach DIN 13 157 und spezifischen Erweiterungen für Sportstätten.	379,28
0303018	Füllung DIN 13 157 (Ersatzfüllung)	65,79
0301155 	Erste Hilfe Koffer DIN 13 169 400 x 300 x 150 mm, aus orangem ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung, Drehverschlüssen und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach DIN 13 169.	316,61
0303008	Füllung DIN 13 169 (Ersatzfüllung)	132,05
1301001 	Abdeckfolie / Leichenabdeckfolie 2.000 x 2.300 x 0,08 mm aus schwarzer, hochreißfester PE-Folie, absolut knisterfrei, einzeln im Umbeutel verpackt Information zum Artikel: Unsere Leichenabdeckfolie wurde unter Beiziehung verschiedener Behörden, speziell für Unfall- bzw. Tatorte entwickelt. Die hochreißfeste schwarze Folie ermöglicht mit ihren großzügigen Maßen auch das Abdecken von anderen Objekten, deren Anblick der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll.	3,99
9913001 +4 Handschuhe	Einmal-Handschuhe 4 Stück zugepackt in Umbeutel	0,99
9913002 +Atemschutzmaske	Atemschutzmaske FFP 3-V nach EN 149 mit Ausatemventil	1,50

1302001	Hygiene-Beutel / Abfallbeutel 620 x 750 x 0,05 mm - 60 Liter, Wasserdicht, besonders reißfest. Information zum Artikel:  Die Hygiene-Beutel werden vor jedem Toilettengang in die Notfalltoilette gehängt. Nach dem Toilettengang werden die besonders stabilen Beutel verknotet und an einem sicheren Platz bis zur endgültigen Entsorgung aufbewahrt. Auch als Abfallbeutel im Polizeieinsatz verwendbar.	3,57 Rolle mit 10 Stück
2610001	 Warnweste blanko 2010 gelb / blau leuchtgelb, nach EN 471 ersetzt durch EN ISO 20471 - 100% Polyester, verkehrsblau paspeliert, mit Frontreißverschluss und seitliche Weitenverstellung mit Klettstreifen, je 2 weiß retroreflektierende Rumpf- und Schulterreflexstreifen. Zusätzlich mit 5 cm breitem Haftstreifen unterhalb des blauen Balkens auf Brust und Rücken zum Aufkleben von Funktionsbezeichnungen. Länge: ~ 64 cm - Breite: ~74 cm, Größe: ~ S-XL in Aufbewahrungstasche	47,30
2610002	Warnweste blanko 2010 gelb / blau Übergröße wie vor, jedoch Übergröße: Länge: ~ 68 cm - Breite: ~ 92 cm Größe: ~XL-XXXL	49,50
4002001	Individualtext AMTSKENNUNG Weiß reflektierende Schrift, innerhalb des Balkens am Rücken zentriert, z.B. ORDNUNGSAMT	13,84
4002002	Individualtext STÄDTEKENNUNG Weiß reflektierende dreizeilige Schrift, innerhalb des Balkens vorne links (Herzseite) zentriert, z.B. ORDNUNGSAMT Stadt Köln	14,63
3340001	 Wappen Textiltransfer Farbiges Wappen, nach Vorgabe aufgedruckt. (reprofähige Datei in cdr, eps, ai, png oder mindestens pdf erforderlich)	26,17
2610100	Funktionsbezeichnung verkehrsblau EINSATZLEITER Dreiteiliger Satz mit weiß retroreflektierenden Buchstaben auf verkehrsblauem Grund, als Klettstreifen zum Aufbringen auf Warnweste.	19,80
2610101	Funktionsbezeichnung verkehrsblau PRESSEBETREUER Dreiteiliger Satz mit weiß retroreflektierenden Buchstaben auf verkehrsblauem Grund, als Klettstreifen zum Aufbringen auf Warnweste.	19,80

2610104	Funktionsbezeichnung verkehrsblau PRESSESPRECHER Dreiteiliger Satz mit weiß retroreflektierenden Buchstaben auf verkehrsblauem Grund, als Klettstreifen zum Aufbringen auf Warnweste.	19,80
2610106	Funktionsbezeichnung verkehrsblau BETREUUNG Dreiteiliger Satz mit weiß retroreflektierenden Buchstaben auf verkehrsblauem Grund, als Klettstreifen zum Aufbringen auf Warnweste.	19,80
2610109	Funktionsbezeichnung verkehrsblau EINSATZLEITUNG Dreiteiliger Satz mit weiß retroreflektierenden Buchstaben auf verkehrsblauem Grund, als Klettstreifen zum Aufbringen auf Warnweste.	19,80
2610119	Funktionsbezeichnung verkehrsblau VERKEHRSÜBERWACHUNG Dreiteiliger Satz mit weiß retroreflektierenden Buchstaben auf verkehrsblauem Grund, als Klettstreifen zum Aufbringen auf Warnweste	19,80

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.