

FASSBENDER EINSATZTECHNIK

Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz



Auszug Fachbereich **SACHVERSTÄNDIGE**



Durch das Hinzuziehen von Sachverständigen wird bei vielen Ereignissen die Arbeit der Polizei unterstützt und gerichtssicher dargestellt.

Um an Unfall- und Einsatzorten gut ausgerüstet zu sein, haben wir für den Sachverständigeneinsatz einen kleinen Auszug aus unserem Lieferprogramm zusammengestellt.

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Foto: ©

SACHVERSTÄNDIGER

3325001 Magnetschild SACHVERSTÄNDIGER

FASSBENDER EINSATZTECHNIK





Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz



Ausgabe vom 01. April 2024

Auszug Fachbereich SACHVERSTÄNDIGER

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
0801001 	Absperrband neutral „ohne Aufdruck“, Karton mit 500m Rolle rot / weiß geblockt, hochreißfest, 80 mm, 35µm	17,17
0850001 	Spenderbox für Absperrband, stabile Abrollbox aus transparentem Kunststoff. Auf vielfachen Wunsch zur sicheren, sauberen und zweckmäßigen Aufnahme der Absperrbandrolle konzipiert. Mit reflektierender, inhaltsbezogener Aufschrift. Abmessungen: 240 x 200 x 100 mm	19,99
2701001 	Polizei-Einsatzbesen Straßenbesen 40 cm, mit Kunststoffstielhalter und praktischer Metallschabekante, grüne Elaston-Bestückung. Mit Teleskopstiel aus Metall, stabile Ausführung, ausziehbar bis 150 cm. Gewicht: ~1.000 Gramm Information zum Artikel: Unser „Polizei-Einsatzbesen“ wurde individuell für die Bedürfnisse der Polizei entwickelt. Die Kehrteilbestückung mit ELASTON sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung: Hält man die Borsten unter einen starken Wasserstrahl, so verschwinden alle Anhaftungen, welche ansonsten das Einsatzfahrzeug verunreinigen würden. Der stabile Teleskopstiel lässt sich auf eine Gesamtlänge von 1,50 m ausziehen, ist aber im Transportzustand nur 80 cm lang. Eine Metallschabekante auf der Oberseite des Kehrteils mit der reflektierenden Aufschrift POLIZEI rundet den Besen sinnvoll ab.	14,97
0317001 	Polizei-Einsatzschaufel sehr leichte aber äußerst stabile Aluminium- Konstruktion, 3-teilig, verdrehsicher verlängerbar, Metall-Federrastung, mit ~22 cm breitem Flachschaufelblatt. Teleskopstiel mit T-Griff und Arretierung. Farbe: schwarz mit weißem Schriftzug POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit Gaps eingefasst. Länge eingeschoben: ~99 cm Länge ausgezogen: 135 oder 150 cm Gewicht: ~800 Gramm	80,64

1401001



Neue, modifizierte Ausführung



POLIZEI-Einsatzleuchte LED

nach 2014/35/EU, 2006/25/EU und 2011/65/EU
Speziell für die Polizei entwickelte Handleuchte mit neuester LED-Technologie. Neigbarer Lampenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Tragegriff, gummiertes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff in verkehrsblau (~RAL 5017) und weiß reflektierender Aufschrift **POLIZEI** (FaPol 2.17), mit starken Magneten und Gewindebuchse (1/4 Zoll UNC) für Stative am Gehäuseboden

Funktionen:

- Flutlicht 2.100 Lumen (dimmbar)
Leuchtdauer: 4,5 h
- Spotlicht 2.000 Lumen
Leuchtdauer: 5,5 h
- Powermodus ~4.100 Lumen
- Blinklicht gelb, Leuchtdauer: 9 h

Die Blinklichtfunktion ist als Blocklicht durch Tastendruck mit weiteren Leuchten im Umkreis von 50m synchronisierbar

Akku und Ladung

Die Leuchte wird über das mitgelieferte 230V – Netzteil oder den 12 V-Stecker geladen. Akku-Kapazitätsanzeige durch rote und grüne LED. Eine USB-Ladebuchse an der Rückseite erlaubt das Aufladen von z.B. Mobiltelefonen
Schutzart IP 54, Schutzklasse III
Abmessungen 181 x 135 x 285 mm
Gewicht 2,0 kg

RFID-Tag 860-960MHz

i Information zum Artikel:
Diese Polizei-Einsatzleuchte wurde für die Einsatzfahrzeuge der Polizei NRW konzipiert und hergestellt.
Neben einer schier unglaublichen Lichtleistung von über 4.000 Lumen im Powermodus, verfügt die Leuchte über diverse, nützliche Optionen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Über den integrierten RFID-Tag, kann die Leuchte stets identifiziert und zugeordnet werden.

704,00

1501001

DIN
32 22













Universalschlüssel M12

nach DIN 32 22 mit Dreieck-Flansch M 12 zum Öffnen von Absperrpfosten und Feuerwehr-Verschlüssen.
Hebel zum Öffnen von Spezial-Absperrpfosten mit Federverschluss und Knebel zum Entfernen von Schutzeinsätzen aus Pfostenlöchern. Aus stabilem Temperguss mit Aufschrift **POLIZEI**
Gewicht: 450 g

i Information zum Artikel:
Unser Universalschlüssel ist ein für jedes Einsatzmittel unentbehrliches Hilfsgerät.
Eine spezielle Fräsung für Absperrpfosten mit Madenschraube (z.B. in der Stadt Köln) ist möglich.




18,70




<p>1402001</p>  <p>CE</p>	<p>POLIZEI-Arbeitsleuchte LED für den täglichen, professionellen Einsatz. Handleuchte mit neuester LED-Technologie, neigbarer Lampenkopf mit Tragegriff, gummiertes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff in verkehrsblau (~RAL 5017) und weiß reflektierender Aufschrift POLIZEI (FaPol 2.17), mit starken Magneten am Gehäuseboden.</p> <p><u>Funktionen:</u></p> <p>Flutlicht 1.080 Lumen Leuchtdauer: 5 h</p> <p>Flutlicht 540 Lumen (50% gedimmt) Leuchtdauer: 10 h</p> <p>Blinklicht weiß</p> <p><u>Akku und Ladung</u> Die Leuchte wird über das mitgelieferte 230V – Netzteil oder den 12 V-Stecker geladen. Akku-Kapazitätsanzeige durch rote und grüne LED. Eine USB-Ladebuchse an der Rückseite erlaubt das Aufladen von z.B. Mobiltelefonen</p> <p>Schutzart IP 65, Schutzklasse III Abmessungen 115 x 120 x 237 mm Gewicht 0,8 kg</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Information zum Artikel:  Diese kompakte und handliche Polizei-Arbeitsleuchte hat es wirklich in sich! Mit ihren 1.080 Lumen und dem geringen Gewicht von nur 800g, eignet sie sich besonders für Einsätze bei Personensuchen durch die Einsatzhundertschaften. Für alle anderen Einsätze liefert die Leuchte ein angenehmes, wirklich helles Licht.</p> </div>	<p>285,60</p>
<p>2301001</p> 	<p>Nageleisen 14 x 600 mm aus 6-kantigem Spezialstahl, komplett vergütet, mit gebogener Nagelklaue einerseits und gekröpftem Brecheisen andererseits. Gewicht: 1.500 g</p>	<p>8,71</p>
<p>2302001</p> 	<p>Handbeil 600g Ergonomischer Stiel nach DIN 5131/5132</p>	<p>Auf Anfrage</p>
<p>9910205</p> 	<p>Starthilfekabel 3,5 m nach DIN 72 553, 25 mm² Querschnitt, 120 A, kunststoffummantelte Zangen, schwere Ausführung. In Aufbewahrungstasche</p>	<p>39,86</p>
<p>9910209</p> 	<p>Bolzenschneider 600mm Köpfe aus Chrom-Molybdän Stahl geschmiedet, stabile Rohrgriffe mit Gummigriffen Polizeiausführung</p>	<p>61,32</p>
<p>9910208</p> 	<p>Rettungshammer KFZ stabiler Hammer aus hochwertigem Kunststoff, zum Zertrümmern von Autoscheiben und zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes. Abmessungen: 170 x 70 x 20 mm</p>	<p>12,99</p>






0670R1*	Faltsignal 70 reflektierend R1 stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 70 cm und vollfarbigem Druck, mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 85 cm – 2,5 kg	174,26
0690R0* 160904-0365-FB	Faltsignal 90 R0 wie vor, jedoch : 90cm, nicht reflektierend	178,84
071425-090	Zentralgewicht 1,8 kg für Faltsignal Typ 70	56,34
071425-110	Zentralgewicht 2,5 kg für Faltsignal 90+110	71,93
	GLORIA-Feuerlöscher PSE 6 GA Pulveraufladelöschler mit 6 kg ABC-Pulver Gewicht: 9 kg <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>Hinweise zum Artikel: Grundausrüstung für jedes Haus. Die Wartung und Instandsetzung unserer Markenlöscher übernimmt der GLORIA-Fachhändler für Ihren Bereich. Diesen finden Sie auch unter www.gloria.de</p> </div>	134,31
2402001	Feuerlöscherhalterung KFZ Spannbandhalterung für Feuerlöscher PSE 6 GA Zur stehenden oder liegenden Montage.	38,92
	Löschdecke aus Glasfasergewebe aus texturiertem Glasgewebe 410g/cm ² , nach DIN 14 155 ersetzt durch DIN EN 18 69 typgeprüft, mit 2 Griffaschen, Maße: 2000 x 1600 mm Im PE-Beutel mit Löschdeckensymbol.	36,12
	Löschdecken-Tasche einfache, robuste, feuerrote (~RAL 3000) Löschdecken-Tasche mit Aufdruck POLIZEI (FaPol 2.17), oben und unten mit „Gaps“ eingefasst, Löschdecken Piktogramm und Text LÖSCHDECKE in silbermatt. Abmessungen: 350 x 350 x 120 mm, mit Reißverschluss über 3 Seiten.	8,69





<p>19905751S</p> 	<p>Nitril-Einmal - Schutzhandschuh nach EN 455, blau, unsteril, Schachtel mit 100 Stück puder-, latex- und proteinfrei. Allergenarm, sehr tastsensibel, optimal für alle -auch hochinfektiöse- Anwendungen. Größe S klein (6 - 6,5)</p> <p>Hinweise zum Artikel: Durch die enorme Preiserhöhung auf dem Naturkautschukmarkt drängen Handschuhe aus Nitril nach vorne. Auch bei der Anwendung zeigen sich die besonderen Vorzüge.</p>	<p>5,54</p>
<p>19905752M</p>	<p>wie vor, jedoch Größe M mittel (7 – 7,5)</p>	<p>5,54</p>
<p>19905753L</p>	<p>wie vor, jedoch Größe L groß (8 – 8,5)</p>	<p>5,54</p>
<p>19905754XL</p>	<p>wie vor, jedoch Größe XL extra groß (9 – 9,5)</p>	<p>5,54</p>
<p>7001001</p> 	<p>Arbeitshandschuh einfach, Größe 10 leichter Leder-Arbeitshandschuh CE-CAT 1, EN 388 Für alle Arbeiten, bei denen ein einfacher Arbeitshandschuh als Schutz ausreicht.</p>	<p>2,34</p>
<p>7002001</p> 	<p>Arbeitshandschuh Rindleder, Größe 10 aus Rind-Vollleder CE-CAT 2, EN 388/420 Doppelnaht Hochwertiger Arbeitshandschuh für Tätigkeiten bei denen eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, bietet zusätzlich leichten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen.</p>	<p>4,84</p>
<p>7003001</p> 	<p>Arbeitshandschuh wasserdicht, Größe 10 CE-CAT 2, EN 388/420 Wasserdichter Mehrzweckhandschuh mit weichem Jerseyfutter und Flüssigkeitsabweisender Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz. Für Einsatzzwecke mit hohen Belastungen; hohe Schnitt- und Stichfestigkeit.</p>	<p>4,83</p>
<p>7003003</p>	<p>wie vor, jedoch Größe 8</p>	<p>4,83</p>
<p>7801001</p> 	<p>Kreide-Sprühmarkierer weiß - 500 ml Spezialanfertigung für die Polizei intensive Leuchtkraft, Einhand-Sicherheitskappe, garantiertes Leersprühen ohne Ventilreinigung.</p> <p>Hinweise zum Artikel: Kreide-Sprühmarkierer dient zur sehr kurzfristigen Markierung von Unfallstellen und Tatorten. Die von uns speziell für die Polizei konzipierte Qualität ist sehr farbtintensiv; die Markierung verschwindet jedoch witterungsbedingt nach kurzer Zeit</p>	<p>6,99</p>
<p>7801002</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtgelb</p>	<p>6,99</p>
<p>7801003</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtorange</p>	<p>6,99</p>
<p>7801004</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtrot</p>	<p>6,99</p>
<p>7801006</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtpink</p>	<p>6,99</p>
<p>7801007</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtblau</p>	<p>6,99</p>
<p>7802001</p> 	<p>Markierpistole Länge: 330 mm, Gewicht: 300 g</p>	<p>41,65</p>
<p>7802002</p> 	<p>Markierroller Länge: 870 mm, Gewicht: 550 g</p>	<p>42,81</p>

<p>7701001</p> 	<p>Sprühmarkierer weiß - 500 ml für dauerhafte Markierungen Einhand-Sicherheitskappe, garantiertes Leersprühen ohne Ventilreinigung.</p> <p>Hinweise zum Artikel: Zur dauerhaften Markierung von allen Flächen. Dieser Sprühmarkierer ist sehr farb- und leuchtintensiv und enthält fluoreszierende Inhaltsstoffe. Er eignet sich für besonders langfristige Markierungen.</p>	<p>6,99</p>
<p>7701002</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtgelb</p>	<p>6,99</p>
<p>7701003</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtorange</p>	<p>6,99</p>
<p>7701004</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtrot</p>	<p>6,99</p>
<p>7701005</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtgrün</p>	<p>6,99</p>
<p>7701006</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtpink</p>	<p>6,99</p>
<p>7701007</p>	<p>wie vor, jedoch leuchtblau</p>	<p>6,99</p>
<p>7701008</p>	<p>wie vor, jedoch schwarz</p>	<p>6,99</p>
<p>11410000 POLIZEI</p> 	<p>Messrad M4 -eichfähig- POLIZEIAUSFÜHRUNG in behördengerechter und eichfähiger Ausführung für besonders exakte Weg-, Längen- und Streckenmessungen. Zentrisch angebrachtes Qualitätszählwerk mit großem Ziffernblock, rotem Null-/Rückstellhebel sowie Vorwärts- und Rückwärts- zählung in staub- und spritzwassergeschützter Ausführung. Stabile Vollscheibenmetallräder mit abrieb- und rutschfester Hartgummi-Lauffläche, bei äußerst exakt geschliffenem und digital überprüfem Raddurchmesser. Räder aus Sicherheitsgründen frei von Speichen. Stabile Aluminiumkonsole mit Ablese- und Markierkante für Bestimmung von Anfang und Ende der Messung. Teleskopartig auszieh- und verriegelbare Führungsstange in eloxierter Aluminiumausführung. Schraubverbindung der Führungsstange über großen Gewindezapfen für eine kraftschlüssige Verbindung. Ergonomische Ausführung – komfortable Bedienung des Messrades auch mit Handschuhen. Gewicht: 1,8 kg <u>Lieferumfang:</u> Messrad M4, Teleskopführungsstange, Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung</p> <p>Hinweise zum Verfahren: Jedes Messrad wird eichfähig vorbereitet und erhält eine individuelle Seriennummer. Ebenfalls wird eine ausführliche Anleitung über die Nutzung, den bestimmungs-gemäßen Gebrauch und die Bedingungen für den Einsatz des Messgerätes beigelegt.</p> <p>Prozedere I: Die Vorführung des Messrades bei den Konformitätsbewertungsstellen muss zwingend durch den Hersteller erfolgen.</p>	<p>298,85</p>


<p>11410001</p>	<p>Eichvorbereitung M4 inklusive Typenschild, Plombe, Konformitätserklärung, Anleitung und Dokumentenarchivierung.</p> <p>Hinweise zum Verfahren:  Für jedes einzelne Messrad wird eine Konformitätserklärung gezeichnet und mitgeliefert. Eine Kopie dieses Zertifikates muss von uns mindestens 10 Jahre archiviert und auf Verlangen vorgelegt werden Prozedere II: Die Konformitätsbewertungsstelle erstellt eine Konformitätsbescheinigung. Konformitätserklärung und Konformitätsbescheinigung sind einer Eichung gleichgestellt. Beide Dokumente müssen bei der Nacheichung, also nach zwei Jahren, der Eichbehörde vorgelegt werden.</p>	<p>23,10</p>
<p>11410005</p>	<p>Aufpreis Vorführung M4 bestehend aus allen Eichdokumenten inklusive der Konformitätsbescheinigung nach EU-Eichrichtlinie 2014/32/EU durch Vorführung bei einer Konformitätsbewertungsstelle.</p> <p>Hinweise zum Verfahren:  Durch die Vorführung bei der Konformitätsbewertungsstelle erhält das Messrad neben der Konformitätserklärung auch eine Konformitätsbescheinigung. Es ist nun für 2 Jahre einem geeichten Messrad gleichgestellt. Prozedere III: Für ein eichfähiges Messrad werden immer die drei Positionen <ul style="list-style-type: none"> • Messrad M4 • Eichvorbereitung M4 • Aufpreis Vorführung M4 geliefert und berechnet. Die Einzelfakturierung in drei Positionen ist den gesetzlichen Grundlagen und der Archivierungspflicht geschuldet. Eine erneute Vorführung durch den Anwender ist erst wieder in 2 Jahren notwendig.</p>	<p>170,00</p>
<p>1410 POLIZEI</p> 	<p>Messrad M4 –nicht eichfähig- POLIZEIAUSFÜHRUNG für Weg-, Längen- und Streckenmessungen. Zentrisch angebrachtes Qualitätszählwerk mit großem Ziffernblock, rotem Null-/Rückstellhebel sowie Vorwärts- und Rückwärtszählung in staub- und spritzwassergeschützter Ausführung. Stabile Vollscheibenmetallräder mit abrieb- und rutschfester Hartgummi-Lauffläche, bei äußerst exakt geschliffenem und digital überprüfem Rad-durchmesser. Räder aus Sicherheitsgründen frei von Speichen. Stabile Aluminiumkonsole mit Ablese- und Markierkante für Bestimmung von Anfang und Ende der Messung. Teleskopartig auszieh- und verriegelbare Führungs-stange in eloxierter Aluminium-Ausführung. Schraub-verbindung der Führungsstange über großen Gewindezapfen für eine kraftschlüssige Verbindung. Ergonomische Ausführung - komfortable Bedienung des Messrades auch mit Handschuhen. Lieferumfang: * Messrad M4, Teleskopführungsstange Gewicht: 1,8 kg</p>	<p>298,85</p>
<p>1410.9415 Ersatzteil</p>	<p>Teleskop-Führungsstange f. Messrad M4</p>	<p>63,00</p>

<p>1414 POLIZEI</p> 	<p>Messrad M7 -nicht eichfähig- POLIZEIAUSFÜHRUNG</p> <p>Das Messrad M7 ist eine sehr robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion. Einklappbare Führungsstange, Gabel und Ständer aus beschichtetem Metall, das Speichen-Rad aus hochwertigem Kunststoff mit einer breiten, abriebfesten Lauffläche. Vor- und Rückzählung, Zentimeterablesung, Nullstellhebel, Messzeiger auf beiden Seiten, Abstellbügel</p> <p>Radumfang: 1,00 m, Messbereich: 9.999,99 m Genauigkeit: 0,02%, Gewicht: 3,2 kg</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>i Hinweise zum Artikel: Dieses einrädige Messrad eignet sich im Besonderen zur Anwendung auf nicht befestigtem Gelände, wie z.B. Wald- oder Wiesenboden.</p> </div>	<p>207,90</p>
<p>4601010</p> 	<p>Bandmaß, 10 m Stahl -nicht eichfähig-</p> <p>Stahlbandmaß 13 mm breit, in Metallkapsel weiß lackiert, farbig schwarz-rote Bezifferung in Millimeter, gute Lesbarkeit. Maßanfang "B" (Messung beginnt am Bandanfang) Eine Eichung ist nicht vorgesehen!</p>	<p>15,12</p>
<p>4601020</p>	<p>Bandmaß, 20 m Stahl wie vor, jedoch Länge: 20 Meter</p>	<p>22,89</p>
<p>4601030</p>	<p>Bandmaß, 30 m Stahl wie vor, jedoch Länge: 30 Meter</p>	<p>35,70</p>
<p>4601050</p>	<p>Bandmaß, 50 m Stahl wie vor, jedoch Länge: 50 Meter</p>	<p>47,19</p>
<p>4602025</p>	<p>Bandmaß, 25 m GFK -nicht eichfähig-</p> <p>Glasfaserbandmaß 16 mm breit, in Metallkapsel gelb, farbig schwarz-rote Bezifferung in Millimeter, gute Lesbarkeit. Keine Dehnung beim Messen, Kältebeständig bis -40°C Maßanfang "B" (Messung beginnt am Bandanfang) Eine Eichung ist nicht vorgesehen!</p>	<p>24,15</p>
<p>4602030</p>	<p>Bandmaß, 30 m GFK wie vor, jedoch Länge: 30 Meter</p>	<p>28,56</p>
<p>4602050</p>	<p>Bandmaß, 50 m GFK wie vor, jedoch Länge: 50 Meter</p>	<p>48,30</p>
<p>4606001</p>	<p>Zollstock 2 m Standard -nicht eichfähig-</p> <p>Holz-Gliedermaßstab, Standard, weiß, 10 Glieder mit Metallfeder, beidseitige Millimeter-Teilung an Ober- und Unterkante, beide Enden mit Stoßkappen. Mit metrischer Maßteilung. Eine Eichung ist nicht vorgesehen!</p>	<p>3,26</p>
<p>4605002 -kurze Ausführung-</p> 	<p>Nivellierzollstock 2 m -nicht eichfähig-</p> <p>stabiles Hartholz, witterungsbeständige weiße Lackierung, genaue einseitige Nivelliereinteilung, jeweils 1m abwechselnd schwarz / rot, einseitige Millimeter-Duplexteilung mit großen schwarzen Zahlen, starke, robuste Federn aus galvanisiertem Metall. Länge zusammengeklappt: 0,37 m Eine Eichung ist nicht vorgesehen!</p>	<p>35,91</p>
<p>4605005 -kurze Ausführung-</p>	<p>Nivellierzollstock 3 m wie vor, jedoch Länge: 3 Meter</p>	<p>50,82</p>

<p>11496001</p> 	<p>Standfuß zu Nivellierzollstock aus Hartgummi mit Aluminiumschaft. Durchmesser 210 mm Höhe mit Schaft 150 mm Gewicht 1,2 kg</p>	<p>74,82</p>
<p>11161000</p> 	<p>Stativ für Fluchtstab und Nivellier mit Kugelkopf und Klemmhebel Länge: 1 m Gewicht: 1,4 kg</p> <p>i <u>Hinweise zum Artikel:</u> Dieses praktische Hilfsmittel ermöglicht das senkrechte Aufstellen von Fluchtstab, Nivellierlatte und Nivellierzollstock z.B. zur fotografischen Darstellung von Messpunkten.</p>	<p>61,74</p>
<p>129092-012-01</p> 	<p>LED Blitzleuchte 620 POLIZEI Batterie einseitig gelb Lichtaustritt 200 mm, Gehäuse blau / weiß mit reflektierender Aufschrift POLIZEI. Abmessungen: 100 x 200 x 400 mm Zum Betrieb ist eine Trockenbatterie 6 V erforderlich</p>	<p>208,43</p>
<p>129092-012-02</p>	<p>wie vor, jedoch: zweiseitig gelb</p>	<p>208,43</p>
<p>155051-10</p>	<p>Trockenbatterie 6V Blockbatterie, Typ 800</p>	<p>5,29</p>
<p>129090-001-00</p>	<p>Transportschale für 1 LED-Blitzleuchte endlos aneinander steckbar Abmessungen: ~122,5 x 130 x 212,5 mm</p>	<p>54,75</p>
<p>129090-004-00</p>	<p>Transportschale für 4 LED-Blitzleuchten endlos aneinander steckbar Abmessungen: ~480 x 130 x 212,5 mm</p>	<p>207,80</p>
<p>141060-1</p> 	<p>Pannensleitset LED gelb mobiles Pannensleitset 12 / 24 V Bestehend aus Koffer mit 5 gelben LED-Führungselementen und einem Kfz.-Ladekabel</p> <p>i <u>Hinweise zur Anwendung:</u> Mit dem LED-Pannensleitset ergibt sich die Schnellabsicherung von Unfall- und Gefahrenstellen (auch Fahrzeugpannen), für die Behörde oder auch jeden privaten Fahrzeugführer. Die 5 hell leuchtenden Lichtelemente garantieren eine frühzeitige Erkennung der Gefahrenstelle und ergänzen die in jedem Fahrzeug mitführopflichtigen Absicherungsmaterialien (Warn-dreieck, Blinkleuchte zur Vorabsicherung) optimal.</p>	<p>689,96</p>
<p>141060-2</p>	<p>Pannensleitset LED blau wie vor, jedoch: Gehäuse und Lichtfarbe blau</p>	<p>689,96</p>
<p>071110-5 POLIZEI</p> 	<p>Verkehrsleitkegel 500 mm mit TL-Nummer nach bast-Prüfung Gewicht: 2,5 kg Klasse III Typ A Fußplatte ~307 x 307 mm</p> <p>i <u>Hinweise zum Artikel:</u> Alle von uns an Behörden ausgelieferten Verkehrsleitkegel werden mit einem retroreflektierenden, anwenderbezogenen Aufkleber, wie z.B. POLIZEI, FEUERWEHR oder SACHVERSTÄNDIGER, versehen. Dies dient bei größeren Ereignissen der besseren Zuordnung und bietet einen gewissen Diebstahlschutz.</p>	<p>31,82</p>

<p>3325001</p>	<p>Magnetschild grau SACHVERSTÄNDIGER</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SACHVERSTÄNDIGER</div> <p>140 x 950 mm, stabile verkehrsgraue (~RAL 7043) Magnetfolie mit weiß reflektierender Schrift, oben und unten mit Linie eingefasst</p>	<p>68,80</p>
<p>3901002</p>  	<p>Verbandkasten Kfz. POLIZEI DIN 13 164</p> <p>1 x Kunststoff-Verbandkasten gelb 255 x 166 x 80 mm Aufdruck: P O L I Z E I Verbandkasten</p> <p><u>Inhalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A 5m x 2,50 cm 1 x 14-teiliges Pflasterset in Druckverschlussbeutel, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 4 x Wundschnellverband DIN 13 019-E, 10 cm x 6 cm ▶ 2 x Fingerkuppen-Verband DIN 13 019 ▶ 2 x Fingerverband DIN 13 019, 12 cm x 2 cm ▶ 2 x Pflasterstrip DIN 13 019, 1,9 cm x 7,2 cm ▶ 4 x Pflasterstripp DIN 13 019, 2,5 cm x 7,2 cm 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K, einzeln steril 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M, einzeln steril 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G, einzeln steril 1 x Verbandtuch DIN 13152-BR 40 cm x 60 cm, einzeln steril 1 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril 1 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6, 6 cm, 1 x Fixierbinde DIN 61634-FB 8, 8 cm, 1 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm 6 x Wundkomresse 10 cm x 10 cm, steril 1 x Dreiecktuch DIN 13168-D 1 x Schere DIN 58279-A 145 1 x Beutel à 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455 2 x Gesichtsmasken, mi. Typ I, n. DIN EN 14683 2 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen 1 x Inhaltsverzeichnis <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><u>Vorschriften zum Artikel:</u></p> <p> Im § 35h der StVZO ist das Mitführen von Verbandkästen für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben.</p> <p>Dies gilt auch für Einsatzfahrzeuge.</p> </div>	<p>15,99</p>
<p>3902009</p>	<p>Füllung DIN 13 164 (Ersatzfüllung)</p>	<p>9,99</p>
<p>3901001</p> 	<p>Hygiene-Set POLIZEI</p> <p>als Zusatzausstattung von Einsatzfahrzeugen.</p> <p>1 x Kunststoff-Verbandkasten blau 255 x 166 x 80 mm Aufdruck: P O L I Z E I Hygiene – Set</p> <p><u>Inhalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Einweg-Taschen-Beatmungsmaske im Kunststoffetui mit Ventil CE-zugelassen 5 x 2 Einmal-Handschuhe, nach DIN EN 455 2 x Rettungsdecke 1 x Desinfektionsmittel 100 ml 1 x Inhaltsverzeichnis 	<p>39,99</p>

<p>0301125</p> 	<p>Erste Hilfe Koffer DIN 13 157 260 x 170 x 110 mm, aus orangenen ABS-Kunststoff, Wandhalterung, Drehverschlüssen und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach DIN 13 157</p>	<p>128,06</p>
<p>0301155</p> 	<p>Erste Hilfe Koffer DIN 13 169 400 x 300 x 150 mm, aus orangem ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung, Drehverschlüssen und Tragegriff. Kennzeichnung mit Piktogrammen und Beschriftung. Gefüllt mit Norminhalt nach DIN 13 169.</p>	<p>309,25</p>
<p>0353001</p> 	<p>Stativ Monobild + Laser, groß Besonders standstabiles Universalstativ aus Aluminium zur wechselweisen Aufnahme von Kamera oder Laserpistole. Mit großem Stativkopf 115 mm in RAL 5017 (verkehrsblau) sowie höhenverstellbarer und klemmbarer Mittelsäule L=700 mm. Metallexenterklemmen zum schnellen Ausrichten der Stativbeine, welche mit verkehrsblau reflektierenden Streifen versehen sind. Metallketten als Spreizstop, Umreifung mit Schnellclip und Schultertrageriemen. Aufgebrachter Kugelneiger zum stufenlosen Drehen und Neigen von Kamera oder Laserpistole. Geräteplatte mit Gewinde 1/4" als Schnellwechsler und integrierte Libelle zur lot- und waagerechten Ausrichtung der X/Y-Achsen. Länge eingeschoben: ca. 1,30 m Länge ausgezogen: ca. 2,0 m Gewicht: ca. 7,5 kg Polizeiausführung</p>	<p>516,00</p>
<p>0353002</p>	<p>Stativ MONOBILD + LASER, klein wie vor, jedoch Länge eingeschoben: ca. 0,95 m Länge ausgezogen: ca. 1,85 m Gewicht: ca. 5 kg</p>	<p>483,75</p>
<p>21478020</p>	<p>Tasche für Universalstativ Aufbewahrungstasche für Stativ FOTO + LASER</p>	<p>112,35</p>
<p>99102079</p>	<p>Stativ-Kippkopf Kugelneiger / Kugelkopf für Stativ Monobild + Laser, mit dreh- und klemmbarem Achssystem mit integrierter Libelle und Schnellwechsel-Geräteplatte</p>	<p>144,90</p>
<p>99102078</p>	<p>Wechselplatte für Stativ Monobild + Laser – Ersatzteil</p>	<p>29,40</p>
<p>3372001</p> 	<p>Zielzeichen "POINTER" gekantetes Aluminium, 120 x 120 x 160 x 2 mm, beidseitig gelb / schwarz beklebt. Als Zielzeichen für die Unfallaufnahme im Monobild-Verfahren oder als Spurentafel auch mit fortlaufender Nummerierung. Gewicht: 212g</p>	<p>17,85</p>
<p>3372002</p>	<p>Zielzeichen Klebeziffer 50 mm, weiß reflektierend, für "POINTER" Bitte unbedingt die gewünschten Ziffern angeben!</p>	<p>0,86</p>

<p>1301001</p> 	<p>Abdeckfolie / Leichenabdeckfolie 2.000 x 2.300 x 0,08 mm aus schwarzer, hochreißfester PE-Folie, absolut knisterfrei, einzeln im Umbeutel verpackt</p> <p>Information zum Artikel: Unsere Leichenabdeckfolie wurde unter Beiziehung verschiedener Behörden, speziell für Unfall- bzw. Torte entwickelt. Die hochreißfeste schwarze Folie ermöglicht mit ihren großzügigen Maßen auch das Abdecken von anderen Objekten, deren Anblick der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll.</p>	<p>3,99</p>
<p>2610001</p> 	<p>Warnweste blanko 2010 gelb / blau leuchtgelb, nach EN 471 ersetzt durch EN ISO 20471 - 100% Polyester, verkehrsblau paspeliert, mit Frontreißverschluss und seitliche Weitenverstellung mit Klettstreifen, je 2 weiß retroreflektierende Rumpf- und Schulterreflexstreifen. Zusätzlich mit 5 cm breitem Haftstreifen unterhalb des blauen Balkens auf Brust und Rücken zum Aufkletten von Funktionsbezeichnungen. Länge: ~ 64 cm - Breite: ~74 cm, Größe: ~ S-XL in Aufbewahrungstasche</p>	<p>47,30</p>
<p>2610002</p>	<p>Warnweste blanko 2010 gelb / blau Übergröße wie vor, jedoch Übergröße: Länge: ~ 68 cm - Breite: ~ 92 cm Größe: ~XL-XXXL</p>	<p>49,50</p>
<p>4002001</p>	<p>Individualtext AMTSKENNUNG Weiß reflektierende Schrift, innerhalb des Balkens am Rücken zentriert, z.B. SACHVERSTÄNDIGER</p>	<p>13,84</p>
<p>4002002</p> <p>Beispiel</p>	<p>Individualtext STÄDTEKENNUNG Weiß reflektierende dreizeilige Schrift, innerhalb des Balkens vorne links (Herzseite) zentriert, z.B. SACHVERSTÄNDIGER Ingenieurbüro Fritz Mustermann</p>	<p>14,63</p>
<p>3340001</p>  <p>Beispiel</p>	<p>Wappen Textiltransfer Farbiges Wappen, nach Vorgabe aufgedruckt. (reprofähige Datei in cdr, eps, ai, png oder mindestens pdf erforderlich)</p>	<p>26,17</p>

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.